


## LED-Sonderformat Filament 45x112mm dimmbar E27 220- 240VAC 5W 400Lm 2200K Ra90 360° klar

LED-Sonderformat Filament 45x112mm dimmbar Filament LED Technik in klassischer Optik, dank Vollverglasung strahlt das Licht gleichmäßig in alle Richtungen und sorgt so für optimale Raumbeleuchtung ...



Art des Zubehörs/Ersatzteils: LED-Lampe/Multi-LED

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Nennstrom:                       | 20 mA            |
| Leistungsfaktor:                 | 0,85             |
| Lampenleistung:                  | 5 W              |
| Spannungsart:                    | AC               |
| Lichtstrom:                      | 300 lm           |
| Lampenlichtausbeute:             | 60 lm/W          |
| Farbwiedergabeindex CRI:         | 90-100           |
| Lampenform:                      | sonstige         |
| Filamentlampe:                   | ja               |
| Ausführung Glas/Abdeckung:       | klar             |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1:      | warmweiß <3300 K |
| Sockel:                          | E27              |
| Farbe:                           | weiß             |
| Farbtemperatur:                  | 2200 K           |
| Ausstrahlungswinkel:             | 360 °            |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM5            |
| Durchmesser:                     | 45 mm            |
| Länge:                           | 112 mm           |
| Schutzart (IP):                  | IP20             |
| Lampenbezeichnung:               | sonstige         |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge:  | 100000           |



# Datenblatt

Artikel-Nr.: 30862



# Datenblatt

Artikel-Nr.: 30862

|  |         |
|--|---------|
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:       | 5 kWh   |
| Mittlere Nennlebensdauer:                            | 20000 h |
| Fernbedienung möglich:                               | nein    |
| Mit Fernbedienung:                                   | nein    |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:           | RG0     |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015: | G       |
| Dimmung Phasenabschnitt:                             | ja      |
| Dimmung Phasenanschnitt:                             | ja      |
| Ohne Dimmfunktion:                                   | nein    |

