## **Datenblatt**



## Chip LED 5,6x15,8 Gelb MG 20-28VAC/DC mit Brückengleichrichter

Artikel-Nr.: 37571

Chip LED 5,6x15,8 Gelb Spezielle Kombination aus Reflektor und Streulinse. Dadurch wird eine Abstrahlcharakteristik ähnlich einer Mehr-Chip LED erreicht. Zwischen Reflektorelement und Sokel ist zur ...

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig



## Art des Zubehörs/Ersatzteils: Anzeige- und Signallampe

| Lampenleistung:               | 0,3 W                      |
|-------------------------------|----------------------------|
| Lampenspannung:               | 24 V                       |
| Sockel:                       | MG 5,7s/9                  |
| Technologie:                  | LED                        |
| Lampenform:                   | Röhre, einseitig gesockelt |
| Halogen:                      | nein                       |
| Krypton:                      | nein                       |
| Xenon:                        | nein                       |
| Farbe:                        | gelb                       |
| Durchmesser:                  | 5,6 mm                     |
| Gesamtlänge:                  | 15,8 mm                    |
| Geeignet für Taschenleuchten: | nein                       |
| Geeignet für Anzeigezwecke:   | ja                         |
| Geeignet für Rundumleuchte:   | nein                       |
| Nennstrom:                    | 15 mA                      |
| Mittlere Nennlebensdauer:     | 60000 h                    |

Letzte Aktualisierung am: 17.09.2025





