Datenblatt



NV Halogenglühlampe 37x37x45mm GU5,3 12V 50W 60° QUADRO

Artikel-Nr.: 42023

NV Halogenglühlampe 37x37x45mm Niedervolt Halogenglühlampe Quadro, GU5,3, Abstrahlwinkel 60°, mit Kaltlichtreflektor und Frontglas. Reflektorlampen für gerichtetes Licht in Strahlern, Spots und Downlights.

Energieeffizienzklasse: EOL, Abverkauf ...



Art des Zubehörs/Ersatzteils: Niedervolt-Halogenlampe mit Reflektor

<u> </u>	
Lampenleistung:	50 W
Lampenspannung:	12 V
Sockel:	GU5,3
Ausstrahlungswinkel:	60 °
Farbtemperatur:	2800 K
Infrarottechnik:	nein
Frontscheibe:	ja
Durchmesser:	37 mm
Gesamtlänge:	47 mm
Axiale Wendel:	nein
Reflektorart:	aluminiumbeschichtetes Glas
Niederdrucktechnik:	nein
UV-Schutz:	nein
Cool Beam:	ja
Xenon:	nein
Neodym-Lampe:	nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:	50 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:	2000 h
Lampenbezeichnung:	MR16

Letzte Aktualisierung am: 18.09.2025





