## **Datenblatt**




## LED-Kompaktlampe 45x167mm GX24q 220-240V 13W 1890Lm 6500K 270°

Artikel-Nr.: 34444

LED Kompaktröhre mit 108 SMD LED hinter opaler Abdeckung. Hohe Lichtintensität, vergleichbar mit herkömmlicher PLTE42W. Quecksilbergehalt (mg): 0





Art des Zubehörs/Ersatzteils: LED-Lampe/Multi-LED

Leistungsfaktor:	0,9
Lampenleistung:	13 W
Spannungsart:	AC
Lichtstrom:	1890 lm
Lampenlichtausbeute:	145 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Lampenform:	Röhre, einseitig gesockelt
Filamentlampe:	nein
Ausführung Glas/Abdeckung:	opal
Sockel:	GX24q-4
Farbe:	weiß
Gehäusefarbe:	weiß
Ausstrahlungswinkel:	270 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM6
Ohne Dimmfunktion:	ja
Durchmesser:	45 mm
Länge:	167 mm
Schutzart (IP):	IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:	D
Lampenbezeichnung:	sonstige
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:	15000

Seite 1/2

Letzte Aktualisierung am: 16.09.2025







## **Datenblatt**



Artikel-Nr.: 34444

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:	13 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:	25000 h
Lichtfarbe nach EN 12464-1:	tageslichtweiß >5300 K
Farbtemperatur:	6500 K

Seite 2 / 2 Letzte Aktualisierung am: 16.09.2025





