


## LED-Allgebrauchsform Filament 60x106mm dimmbar E27 220- 240VAC 6,5W/927 650Lm 2700K 360°klar

LED-Allgebrauchsform Filament 60x106mm dimmbar LED Retrofit, A60  
AGL in Glühlampenoptik, hohe Farbwiedergabe, geeignet für offene  
sowie geschlossene Leuchten Quecksilbergehalt (mg): 0  
Zündzeit/Startzeit (s): 70%




Art des Zubehörs/Ersatzteils: LED-Lampe/Multi-LED

Nennstrom:	40 mA
Leistungsfaktor:	0,85
Lampenleistung:	8 W
Spannungsart:	AC
Lichtstrom:	600 lm
Lampenlichtausbeute:	75 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:	90-100
Lampenform:	Birnenform
Filamentlampe:	ja
Ausführung Glas/Abdeckung:	klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:	warmweiß <3300 K
Sockel:	E27
Farbe:	weiß
Farbtemperatur:	2600 K
Gehäusefarbe:	sonstige
Ausstrahlungswinkel:	360 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM5
Durchmesser:	60 mm
Länge:	106 mm
Schutzart (IP):	IP20
Lampenbezeichnung:	sonstige



Artikel-Nr.: 33978



Seite 2 / 3

Letzte Aktualisierung am: 17.09.2025

 Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



**Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH**  
Calenberger Straße 21 | 31171 Nordstemmen  
Tel. 0 5069 8063 - 0 | Fax: 0 5069 8063 - 63  
info@sh-licht.de | www.sh-licht.de

Artikel-Nr.: 33978

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:	100000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:	8 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:	20000 h
Fernbedienung möglich:	nein
Mit Fernbedienung:	nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:	RG0
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:	G
Dimmung Phasenabschnitt:	ja
Dimmung Phasenanschnitt:	ja
Ohne Dimmfunktion:	nein

