Datenblatt




LED Ein-/Aufbau Panel rund Ø180x18mm, dimmbar 230V 12W 900Lm 4000K 110° weiß

Artikel-Nr.: 90139

LED Ein-/Aufbau Panel rund Ø180x18mm, dimmbar Flache Leuchte aus Polycarbonat, flexibel einbaubar in Lochmaß 65-160 mm durch verstellbaren Bügel, Phasenabschnittdimmung, inkl. 30-m-Kabel weiß Quecksilbergehalt (mg): ...





Art des Zubehörs/Ersatzteils: Decken-/Wandleuchte

Geeignet für Pendelaufhängung:	nein
Geeignet für Deckenmontage:	ja
Geeignet für Einbaumontage:	ja
Geeignet für Aufbaumontage:	ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	nein
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff
Gehäusefarbe:	weiß
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff strukturiert
Ausführung des Rasters:	matt
Spannungsart:	AC
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Mit Betriebsgerät:	ja
Dimmung herstellerspezifisch:	ja
Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung:	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Lichtaustritt:	direkt
Schutzart (IP):	IP20

Seite 1/2

Letzte Aktualisierung am: 19.09.2025







Datenblatt



Artikel-Nr.: 90139

II
nein
nein
nein
nein
12 W
12 W
75 lm/W
900 lm
weiß
4000 K
80-89
0,8
18 mm
180 mm
2
G
nein
ja
ja

Seite 2 / 2

Letzte Aktualisierung am: 19.09.2025





