Datenblatt



LED Schaltnetzteil 84x57x29,5mm Innenanwendung 180-295VAC/24-36VDC max. 25W PCD-25-700B

Artikel-Nr.: 54656

LED Schaltnetzteil 84x57x29,5mm Innenanwendung Netzteil/ Transformator - In: 180~295VAC Out: 24~36VDC. Eigenschaften: AC-Dimmung, Litzenanschlüsse, für Phasenanschnitts- und abschnittsdimmer geeignet, Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery, geschützt ...



Art des Zubehörs/Ersatzteils: LED-Betriebsgerät

Geeignet für Außengebrauch:	nein
Dimmung 0-10 V:	nein
Dimmung 1-10 V:	nein
Dimmung DALI:	nein
Dimmung DSI:	nein
Dimmung DMX:	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	nein
Dimmung LineSwitch:	nein
Dimmung herstellerspezifisch:	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:	nein
Dimmung Phasenabschnitt:	ja
Dimmung Phasenanschnitt:	ja
Dimmung programmierbar:	nein
Dimmung RF:	nein
Dimmung Sine Wave Reduction:	nein
Dimmung Touch and Dim:	nein
Dimmung Zigbee:	nein
Dimmung mit Push-button:	nein
Ohne Dimmfunktion:	nein
Gehäuse:	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:	ja

Seite 1/2

Letzte Aktualisierung am: 18.09.2025







Datenblatt



Artikel-Nr.: 54656

Geeignet für Konstantspannung:	nein
Ausgangsstrom:	700 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):	nein
Ausgangsleistung:	25 W
Schutzart (IP):	IP42
Schutzklasse:	п
Länge:	84 mm
Breite:	57 mm
Höhe:	29,5 mm

Seite 2 / 2

Letzte Aktualisierung am: 18.09.2025





