## **Datenblatt**



## LED 96SMD 2835 Ø22x118mm R7s 230VAC/DC 10W 1000Lm 4000K 360°

Artikel-Nr.: 35063

LED 96SMD 2835 Ø22x118mm notstromtauglich, 85-265 AC, 85-269 DC,

ersetzt ca. 60W

Energieeffizienzklasse: EOL Quecksilbergehalt ...



## Art des Zubehörs/Ersatzteils: LED-Lampe/Multi-LED

74 C des Zabenors, Elsacteris,	
Leistungsfaktor:	0,8
Lampenleistung:	10 W
Spannungsart:	AC/DC
Lichtstrom:	1000 lm
Lampenlichtausbeute:	100 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Lampenform:	sonstige
Filamentlampe:	nein
Ausführung Glas/Abdeckung:	klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:	neutralweiß 3300 bis 5300 K
Sockel:	R7s
Farbe:	weiß
Farbtemperatur:	4000 K
Ausstrahlungswinkel:	360 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM5
Durchmesser:	22 mm
Länge:	118 mm
Schutzart (IP):	IP40
Lampenbezeichnung:	sonstige
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:	25000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:	10 kWh

Seite 1/2

Letzte Aktualisierung am: 17.09.2025







## **Datenblatt**



Artikel-Nr.: 35063

Mittlere Nennlebensdauer:	35000 h
Fernbedienung möglich:	nein
Mit Fernbedienung:	nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:	RG0

Seite 2 / 2

Letzte Aktualisierung am: 17.09.2025





