


LED-Kompakteuchtstofflmp.mit 36 SMD-LED 36x215mm 2G7 180-260V/AC 180-269V/DC 8W 800Lm 4000K 140°

Eingangsspannung bei 50 Hz. eff. 180-260V AC, DC Kompatibilität 180-269V, Konversionsprodukt, Konformitätsbeurteilung vor Einsatz erforderlich, gesetzliche Bestimmungen müssen eingehalten werden. Quecksilbergehalt (mg): 0 Zündzeit/Startzeit (s): ...



Art des Zubehörs/Ersatzteils: LED-Lampe/Multi-LED

Leistungsfaktor:	0,5
Lampenleistung:	8 W
Lichtstrom:	800 lm
Lampenlichtausbeute:	100 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Lampenform:	sonstige
Filamentlampe:	nein
Ausführung Glas/Abdeckung:	klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:	neutralweiß 3300 bis 5300 K
Sockel:	sonstige
Farbe:	weiß
Farbtemperatur:	4000 K
Ausstrahlungswinkel:	140 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM6
Durchmesser:	36,3 mm
Länge:	215 mm
Schutzart (IP):	IP40
Lampenbezeichnung:	sonstige
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:	25000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:	8 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:	50000 h



Datenblatt

Artikel-Nr.: 38664



Datenblatt

Artikel-Nr.: 38664

Fernbedienung möglich:	nein
Mit Fernbedienung:	nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:	sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein
Kompatibel mit Google Assistant:	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein
Spannungsart:	AC/DC
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:	F

