
Datenblatt



LED-Schaltnetzteil 298x29,8x16,5mm, IP20 120-240VAC/24VDC max.60W, SLT60-24VFG-UN





Art des Zubehörs/Ersatzteils: LED-Betriebsgerät

Art des Zubenors/Ersatzteils: LED-Betriebsgerat	
Geeignet für Außengebrauch:	nein
Dimmung 0-10 V:	nein
Dimmung 1-10 V:	nein
Dimmung DALI:	nein
Dimmung DSI:	nein
Dimmung DMX:	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	nein
Dimmung LineSwitch:	nein
Dimmung herstellerspezifisch:	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:	nein
Dimmung Phasenabschnitt:	nein
Dimmung Phasenanschnitt:	nein
Dimmung programmierbar:	nein
Dimmung RF:	nein
Dimmung Sine Wave Reduction:	nein
Dimmung Touch and Dim:	nein
Dimmung Zigbee:	nein
Dimmung mit Push-button:	nein
Ohne Dimmfunktion:	ja
Gehäuse:	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:	nein

Seite 1/3

Letzte Aktualisierung am: 18.09.2025







Datenblatt



Artikel-Nr.: 55181







Datenblatt



Artikel-Nr.: 55181

74 tikel 141 55161	
Geeignet für Konstantspannung:	ja
Ausgangsspannung:	24 V
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):	nein
Ausgangsleistung:	60 W
Schutzart (IP):	IP20
Schutzklasse:	п
Länge:	298 mm
Breite:	29,8 mm
Höhe:	16,5 mm

Seite 3 / 3

Letzte Aktualisierung am: 18.09.2025





