### **Datenblatt**



■ ENERG\*

### LED-Lichtleiste 18SMD 150x30x13mm weiß 12VDC 3W 200Lm 3000K 100° dimmbar Sideview



Weißes Gehäuse, Dimmtechnik 1-10V VPW, ideal für Wohnwagen-/Caravan-Beleuchtung. Je Leuchtgruppe ist ein Infrarot-Sensorschalter oder ein Anschlusskabel erforderlich. Quecksilbergehalt (mg): 0 Schaltzyklen: >20000 Zündzeit/Startzeit (s): 0,0 ...

#### Art des Zubehörs/Ersatzteils: Lichtleiste

Mit Leuchtmittel:	ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Fassung:	sonstige
Fassung:	weiß
Spannungsart:	DC
Dimmung 1-10 V:	ja
Dimmung 1-10 V:	ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	40000 h
Schutzart (IP):	IP20
Schutzklasse:	III
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24:	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:	nein
Mit Schalter:	nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	200 lm
Lichtfarbe:	weiß
Farbtemperatur:	3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Leistungsfaktor:	0,7
Farbtemperatur:	nein K
Leistungsfaktor:	0,7
Farbtemperatur einstellbar:	nein

Seite 1/3

Letzte Aktualisierung am: 19.09.2025








# **Datenblatt**



Artikel-Nr.: 90100









# **Datenblatt**



Artikel-Nr.: 90100

Lichtstrom einstellbar:	nein
Länge:	150 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	G
Dimmung herstellerspezifisch:	ja
Ohne Dimmfunktion:	nein

Seite 3 / 3

Letzte Aktualisierung am: 19.09.2025





