


Datenblatt

LED-Rustikaform Filament 62x142mm (long Style) E27 220- 240VAC 5W/922 400Lm 2200K 360° klar dimmbar

Deko LED in klassischer Rustikaform mit Filament-LED-Technik. Ideal für offene Leuchten. Quecksilbergehalt (mg): 0



Art des Zubehörs/Ersatzteils: LED-Lampe/Multi-LED


| | |
|----------------------------------|------------------|
| Nennstrom: | 30 mA |
| Leistungsfaktor: | 0,85 |
| Lampenleistung: | 6 W |
| Spannungsart: | AC |
| Lichtstrom: | 400 lm |
| Lampenlichtausbeute: | 66 lm/W |
| Farbwiedergabeindex CRI: | 90-100 |
| Lampenform: | sonstige |
| Filamentlampe: | ja |
| Ausführung Glas/Abdeckung: | klar |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1: | warmweiß <3300 K |
| Sockel: | E27 |
| Farbe: | weiß |
| Farbtemperatur: | 2200 K |
| Ausstrahlungswinkel: | 360 ° |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM5 |
| Durchmesser: | 65 mm |
| Länge: | 142 mm |
| Schutzart (IP): | IP20 |
| Lampenbezeichnung: | sonstige |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge: | 100000 |



Datenblatt



Artikel-Nr.: 33962



Datenblatt



Artikel-Nr.: 33962

| | |
|--|---------|
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 6 kWh |
| Mittlere Nennlebensdauer: | 20000 h |
| Fernbedienung möglich: | nein |
| Mit Fernbedienung: | nein |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: | RG0 |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015: | G |
| Dimmung Phasenabschnitt: | ja |
| Dimmung Phasenanschnitt: | ja |
| Ohne Dimmfunktion: | nein |

