Datenblatt




LED Drape Lite Flash 600 2x3m 230V 35W Outdoor Kabel:schwarz, LED:warmweiß, Flash:weiß o.Stecker

Artikel-Nr.: 58741

LED Drape Lite Flash 600 2x3m 230V 35W Outdoor Outdoor-Lichtervorhang miit 80 Blitz-LED (4 pro Strang). Das Trägerkabel, von dem die einzelnen Stränge im 90°-Winkel ...

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig ...



Art des Zubehörs/Ersatzteils: Festbeleuchtung

Ausführung: Lichtvorhang/-netz Anzahl der Lichtpunkte: 600 Leuchtmittel: LED nicht austauschbar Mit Leuchtmittel: ja Farbe: sonstige Spannungsart: AC Anschlussleistung: 35 W Batteriebetrieben: nein Geeignet für Außengebrauch: ja Koppelbar: ja Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert Schutzart (IP): IP67 Schutzklasse: II Brandschutz nach UL94: A Lichtfarbe: sonstige Gesamtlänge: 3 m Art der Verdrahtung: mit Durchgangsverdrahtung Anschlussart: sonstige		
Leuchtmittel: LED nicht austauschbar Mit Leuchtmittel: ja Farbe: sonstige Spannungsart: AC Anschlussleistung: 35 W Batteriebetrieben: nein Geeignet für Außengebrauch: ja Koppelbar: ja Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert Schutzart (IP): IP67 Schutzklasse: II Brandschutz nach UL94: A Lichtfarbe: sonstige Gesamtlänge: 3 m Art der Verdrahtung: mit Durchgangsverdrahtung	Ausführung:	Lichtvorhang/-netz
Mit Leuchtmittel: Farbe: Sonstige Spannungsart: AC Anschlussleistung: Batteriebetrieben: nein Geeignet für Außengebrauch: ja Koppelbar: ja Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert Schutzart (IP): Schutzklasse: II Brandschutz nach UL94: Lichtfarbe: Sonstige Gesamtlänge: Art der Verdrahtung: mit Durchgangsverdrahtung	Anzahl der Lichtpunkte:	600
Farbe: sonstige Spannungsart: AC Anschlussleistung: 35 W Batteriebetrieben: nein Geeignet für Außengebrauch: ja Koppelbar: ja Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert Schutzart (IP): IP67 Schutzart (IP): IF67 Schutzklasse: II Brandschutz nach UL94: A Lichtfarbe: sonstige Gesamtlänge: 3 m Art der Verdrahtung: mit Durchgangsverdrahtung	Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Spannungsart: AC Anschlussleistung: 35 W Batteriebetrieben: nein Geeignet für Außengebrauch: ja Koppelbar: ja Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert Schutzart (IP): IP67 Schutzklasse: II Brandschutz nach UL94: A Lichtfarbe: sonstige Gesamtlänge: 3 m Art der Verdrahtung: mit Durchgangsverdrahtung	Mit Leuchtmittel:	ja
Anschlussleistung: 35 W Batteriebetrieben: nein Geeignet für Außengebrauch: ja Koppelbar: ja Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert Schutzart (IP): IP67 Schutzklasse: II Brandschutz nach UL94: A Lichtfarbe: sonstige Gesamtlänge: 3 m Art der Verdrahtung: mit Durchgangsverdrahtung	Farbe:	sonstige
Batteriebetrieben: nein Geeignet für Außengebrauch: ja Koppelbar: ja Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert Schutzart (IP): IP67 Schutzklasse: II Brandschutz nach UL94: A Lichtfarbe: sonstige Gesamtlänge: 3 m Art der Verdrahtung: mit Durchgangsverdrahtung	Spannungsart:	AC
Geeignet für Außengebrauch: Koppelbar: Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert Schutzart (IP): IP67 Schutzklasse: II Brandschutz nach UL94: Lichtfarbe: Gesamtlänge: 3 m Art der Verdrahtung: ja ja ja ja ja ja ja ja ja j	Anschlussleistung:	35 W
Koppelbar: ja Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert Schutzart (IP): IP67 Schutzklasse: II Brandschutz nach UL94: A Lichtfarbe: sonstige Gesamtlänge: 3 m Art der Verdrahtung: mit Durchgangsverdrahtung	Batteriebetrieben:	nein
Betriebsgerät: Schutzart (IP): Schutzklasse: II Brandschutz nach UL94: Lichtfarbe: Gesamtlänge: Art der Verdrahtung: LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert IP67 IP67 A Lichtfarbe: Sonstige 3 m mit Durchgangsverdrahtung	Geeignet für Außengebrauch:	ja
Schutzart (IP): IP67 Schutzklasse: II Brandschutz nach UL94: A Lichtfarbe: sonstige Gesamtlänge: 3 m Art der Verdrahtung: mit Durchgangsverdrahtung	Koppelbar:	ja
Schutzklasse: II Brandschutz nach UL94: A Lichtfarbe: sonstige Gesamtlänge: 3 m Art der Verdrahtung: mit Durchgangsverdrahtung	Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Brandschutz nach UL94: Lichtfarbe: Gesamtlänge: Art der Verdrahtung: An An An An An An An An An A	Schutzart (IP):	IP67
Lichtfarbe: sonstige Gesamtlänge: 3 m Art der Verdrahtung: mit Durchgangsverdrahtung	Schutzklasse:	п
Gesamtlänge: 3 m Art der Verdrahtung: mit Durchgangsverdrahtung	Brandschutz nach UL94:	A
Art der Verdrahtung: mit Durchgangsverdrahtung	Lichtfarbe:	sonstige
	Gesamtlänge:	3 m
Anschlussart: sonstige	Art der Verdrahtung:	mit Durchgangsverdrahtung
	Anschlussart:	sonstige

Letzte Aktualisierung am: 18.09.2025





