

LED-Top-Riffelkerze Filament m. Strombr. 13x44mm E10, 14- 55VAC/DC, 0,2W, 827,16Lm klar, 3er Blister

LED-Top-Riffelkerze Filament m. Strombr. 13x44mm 3er-Blister E10-Top-Riffelkerzen mit Filament-Technologie, mit Strombrücke, zur Illumination für den Innenbereich.

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig ...



Art des Zubehörs/Ersatzteils: LED-Lampe/Multi-LED

Nennspannung:	12 V
Spannungsart:	AC
Lichtstrom:	16 lm
Lampenlichtausbeute:	53 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Lampenform:	Kerze
Filamentlampe:	ja
Ausführung Glas/Abdeckung:	klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:	warmweiß <3300 K
Sockel:	E10
Farbe:	weiß
Farbtemperatur:	2700 K
Gehäusefarbe:	sonstige
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM5
Durchmesser:	13 mm
Länge:	44 mm
Schutzart (IP):	IP20
Lampenbezeichnung:	sonstige
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:	50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:	0,2 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:	15000 h



Artikel-Nr.: 57667



Artikel-Nr.: 57667

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:	sonstige
--	----------

