Datenblatt



LED-Kompakt 49x162mm G24d 100-277VAC 141-269VDC 18W CCT

Artikel-Nr.: 30343

notstromtaugliche LED mit 24h-Treiber, SMD LED, 5 Lichtfarben über Schalter am Leuchtmittel einstellbar (3000/3500/4000/5000/6500) Quecksilbergehalt (mg): 0





Art des Zubehörs/Ersatzteils: LED-Lampe/Multi-LED

Leistungsfaktor:	0,5
Lampenleistung:	18 W
Spannungsart:	AC/DC
Lampenlichtausbeute:	130 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Lampenform:	Röhre, einseitig gesockelt
Filamentlampe:	nein
Ausführung Glas/Abdeckung:	ohne
Sockel:	G24d
Farbe:	weiß
Gehäusefarbe:	weiß
Ausstrahlungswinkel:	300 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM6
Durchmesser:	49 mm
Länge:	162 mm
Schutzart (IP):	IP20
Lampenbezeichnung:	sonstige
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:	100000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:	18 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:	50000 h
Fernbedienung möglich:	nein

Seite 1/2

Letzte Aktualisierung am: 16.09.2025







Datenblatt



Artikel-Nr.: 30343

Mit Fernbedienung:	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein
Kompatibel mit Google Assistant:	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:	E

Seite 2 / 2 Letzte Aktualisierung am: 16.09.2025





