

## LED Schaltnetzteil 77x40x29mm Innenanwendung 90-264VAC/9- 36VDC 350mA max. 12W, APC-12- 350

LED Schaltnetzteil 77x40x29mm Innenanwendung Netzteil/  
Transformator - In: 90~264VAC Out: 9~36VDC. Eigenschaften:  
Universaleingang, Überlastschutz durch Strombegrenzung, geschützt  
gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, für Innenanwendungen, für  
LED- ...



### Art des Zubehörs/Ersatzteils: LED-Betriebsgerät

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Geeignet für Außengebrauch:               | nein              |
| Dimmung 0-10 V:                           | nein              |
| Dimmung 1-10 V:                           | nein              |
| Dimmung DALI:                             | nein              |
| Dimmung DSI:                              | nein              |
| Dimmung DMX:                              | nein              |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein              |
| Dimmung LineSwitch:                       | nein              |
| Dimmung herstellerspezifisch:             | nein              |
| Dimmung Netzspannungsmodulation:          | nein              |
| Dimmung Phasenabschnitt:                  | nein              |
| Dimmung Phasenanschnitt:                  | nein              |
| Dimmung programmierbar:                   | nein              |
| Dimmung RF:                               | nein              |
| Dimmung Sine Wave Reduction:              | nein              |
| Dimmung Touch and Dim:                    | nein              |
| Dimmung Zigbee:                           | nein              |
| Dimmung mit Push-button:                  | nein              |
| Ohne Dimmfunktion:                        | ja                |
| Gehäuse:                                  | Kunststoffgehäuse |
| Geeignet für Konstantstrom:               | ja                |



Artikel-Nr.: 54677



Artikel-Nr.: 54677

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Geeignet für Konstantspannung:             | nein   |
| Ausgangsstrom:                             | 350 mA |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite): | ja     |
| Ausgangsleistung:                          | 12 W   |
| Schutzart (IP):                            | IP42   |
| Schutzklasse:                              | II     |
| Länge:                                     | 77 mm  |
| Breite:                                    | 40 mm  |
| Höhe:                                      | 29 mm  |

