

Halogenlampen

Nieder- und Hochvolt-Industrielampen



G4 · Niedervolt Halogen-Lampe mit Stiftsockel

	Detail	Sockel	V	W	Maße mm	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	klar	G4	6	5	8x30	3.200	150	5	EOL	2.000	42403
	klar	G4	6	10	8x30	2.800	220	10	EOL	2.000	42404
	klar	G4	6	15	8x30	3.000	240	15	EOL	2.000	42405
	klar	G4	6	20	8x30	2.900	350	20	EOL	2.000	42406
	klar	G4	6	30	8x30	2.800	440	30	EOL	2.000	42407
	klar	G4	6	35	8x30	2.900	660	35	EOL	2.000	42408
	klar Import	G4	12	5	8x30	2.700	55	6	EOL	2.000	42700
	klar Import	G4	12	10	8x30	2.700	100	11	EOL	2.000	42702
	klar	G4	12	20	8x30	2.700	260	22	EOL	2.000	42419
	klar Import	G4	12	20	8x30	2.700	260	22	EOL	2.000	42704
	klar	G4	12	50	8x30	3.000	900	50	EOL	2.000	42432
	klar	G4	24	5	8x30	2.900	60	5	EOL	2.000	42414
	klar	G4	24	10	8x30	2.900	120	10	EOL	2.000	42415
	klar	G4	24	20	8x30	2.800	300	20	EOL	2.000	42417
	klar	G4	28	10	8x30	2.800	115	10	EOL	2.000	42422
	klar	G4	28	20	8x30	2.800	260	20	EOL	2.000	42423
	satiniert	G4	6	15	8x30	2.800	225	15	EOL	2.000	42505
	satiniert	G4	6	30	8x30	-	560	30	EOL	2.000	42507
	satiniert	G4	6	35	8x30	-	660	35	EOL	2.000	42508
	satiniert	G4	12	5	8x30	2.900	47	5	EOL	2.000	42500
	satiniert	G4	12	10	8x30	2.800	114	10	EOL	2.000	42501
	satiniert Import	G4	12	20	8x30	2.700	285	20	EOL	2.000	42724
	satiniert	G4	12	35	8x30	2.900	570	35	EOL	2.000	42513
	satiniert	G4	24	10	8x30	2.800	130	10	EOL	2.000	42515
	klar transversal	G4	12	5	8x30	2.700	55	5	EOL	2.000	42400
	klar transversal	G4	12	10	8x30	2.700	100	11	EOL	2.000	42401
	klar transversal	G4	12	10	9x33	2.800	140	11	EOL	2.000	42482
	klar axial	G4	12	10	8x30	2.800	120	11	EOL	2.000	42601
	klar axial	G4	12	20	8x30	2.800	350	20	EOL	2.000	42617
	klar axial eco	G4	12	16	8x33	2.800	260	16	EOL	4.000	12006
	klar axial	G4	12	20	8x30	3.000	320	20	EOL	2.000	42619
	klar gold 2er Blister	G4	12	20	9x33	-	-	20	EOL	2.000	42426
	klar axial Long Life Xenontechnologie	G4	28	10	9,3x41	2.900	100	10	EOL	10.000	46354
		G4	28	20	9,3x41	2.900	180	20	EOL	10.000	46356

Nieder- und Hochvolt Halogenlampen

Industrielampen · nicht für Haushaltsbeleuchtung vorgesehen

GY6,35 · Niedervolt Halogen-Lampe mit Stiftsockel

	Detail	Sockel	V	W	Maße mm	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 40344 51...
	klar	GY6,35	6	35	10 x 44	2.900	535	35	EOL	1.000	42440
	klar	GY6,35	6	50	10 x 44	3.000	850	50	EOL	1.000	42441
	klar Import	GY6,35	12	35	10 x 44	2.700	550	35	EOL	1.000	42714
	klar	GY6,35	12	75	10 x 44	2.900	1.350	75	EOL	1.000	42434
	klar transversal	GY6,35	12	50	11 x 44	2.900	930	50	EOL	3.000	42490
	klar transversal	GY6,35	12	100	11,5 x 44	3.100	1.800	100	EOL	4.000	42402
	klar	GY6,35	24	20	10 x 44	3.000	200	20	EOL	1.000	42439
	klar	GY6,35	24	35	10 x 44	2.900	510	35	EOL	1.000	42443
	klar	GY6,35	24	50	10 x 44	2.900	820	50	EOL	1.000	42445
	klar	GY6,35	24	75	10 x 44	2.900	1.300	75	EOL	1.000	42446
	klar	GY6,35	24	100	11,5 x 44	2.900	2.000	100	EOL	1.000	42420
	klar	GY6,35	24	150	13,5 x 44	2.900	3.000	150	EOL	1.000	42447
	klar	GY6,35	28	20	13,5 x 44	2.800	260	20	EOL	1.000	42444
	klar	GY6,35	42	50	11 x 44	2.900	675	50	EOL	2.000	42448
	klar	GY6,35	42	75	12 x 44	2.900	1.050	75	EOL	2.000	42450
	klar	GY6,35	42	100	13,5 x 50	2.900	1.350	100	EOL	2.000	42451
	klar	GY6,35	42	150	13,5 x 50	3.000	2.200	150	EOL	2.000	42449
	matt/satiniert	GY6,35	12	20	10 x 44	3.000	280	20	EOL	1.000	42537
	matt/satiniert	GY6,35	12	35	10 x 44	3.000	570	35	EOL	2.000	42536
	matt/satiniert	GY6,35	12	50	10 x 44	3.000	850	50	EOL	2.000	42535
	matt/satiniert	GY6,35	12	100	11,5 x 44	2.800	1.700	100	EOL	2.000	42502
	klar axial eco	GY6,35	12	28	10 x 44	2.900	540	28	EOL	2.000	12008
	klar axial eco	GY6,35	12	40	10 x 44	2.800	770	40	EOL	4.000	12009
	klar axial	GY6,35	12	100	11,5 x 44	2.800	1.800	100	EOL	2.000	42602
	klar axial	GY6,35	24	150	13,5 x 44	2.950	2.560	150	EOL	2.000	42647
	klar axial	GY6,35	24	250	14 x 48	2.800	2.700	250	EOL	2.000	42610

GY6,35 · Hochvolt Halogen-Lampe mit Stiftsockel

	Detail	Sockel	V	W	Maße mm	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 40344 51...
	klar	GY6,35	230-240	35	13 x 46	2.800	550	35	G	1.500	42452
	klar	GY6,35	230-240	50	13 x 46	2.800	650	50	G	1.500	42454
	klar	GY6,35	230-240	75	13 x 54	3.000	1.050	75	G	1.500	42456
	klar	GY6,35	230-240	100	14 x 54	3.000	1.400	100	G	1.500	42457
	klar	GY6,35	230-240	150	14 x 54	2.800	3.000	150	G	1.500	42458

Niedervolt Halogen-Lampe mit starrer Schleife · Xenontechnologie

	Detail	Sockel	V	W	Maße mm	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 40344 51...
	klar	Schleife	12	5	10 x 44	2.900	45	5	EOL	20.000	46400
	matt	Schleife	12	5	10 x 44	2.900	45	5	EOL	20.000	46402
	klar	Schleife	12	8,5	10 x 44	2.900	75	8,5	EOL	20.000	46404
	klar	Schleife	12	10	10 x 44	2.900	100	10	EOL	20.000	46406
	matt	Schleife	12	10	10 x 44	2.900	100	10	EOL	20.000	46408
	klar	Schleife	24	8,5	10 x 44	2.900	60	8,5	EOL	20.000	46414
	klar	Schleife	24	10	10 x 44	2.900	90	10	EOL	20.000	46418
	matt	Schleife	24	10	10 x 44	2.900	90	10	EOL	20.000	46420

G9 · Hochvolt Halogenlampe



Integrierte Schmelzsicherung im Sockel; extra Krypton Gasanteile für lange Lebensdauer
UV-STOP-Glas gegen Platzen der Lampe (hält 50 bar Druck aus!)

	Detail	Sockel	V	W	Maße mm	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 40344 51...
	matt	G9	230	25	13 x 43	2.600	250	25	EOL	2.000	46494
	matt	G9	230	40	13 x 43	2.600	470	40	EOL	1.500	46495
	klar	G9	230	40	13 x 43	2.600	380	40	EOL	1.500	46491
	klar eco	G9	230	42	13 x 43	2.850	625	42	G	1.500	42739
	matt	G9	230	60	13 x 43	2.600	790	60	EOL	2.000	46496
	klar	G9	230	60	13 x 43	2.900	720	60	EOL	2.000	46492

Nieder- und Hochvolt Halogenlampen Industrielampen · nicht für Haushaltsbeleuchtung vorgesehen

R7s · Hochvolt Halogenstab



Detail	V	W	Maße mm	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
klar eco	220-240	48	8x78	2.700	750	48	G	2.000	12580
klar eco	220-240	60	8x78	2.700	980	60	G	2.000	12581
klar eco	220-240	120	8x78	2.700	2250	120	G	2.000	12583
klar eco	220-240	160	8x78	2.700	3150	160	G	2.000	12584
klar eco	220-240	200	8x78	2.700	4000	200	G	2.000	12585
klar eco	220-240	80	8x117	2.800	1.380	80	G	2.000	12590
klar eco	220-240	120	8x117	3.000	2.025	120	G	2.000	12591
klar eco	220-240	160	8x117	2.700	3.150	160	G	2.000	12592
klar	240	80	10x78	2.850	1.375	80	G	2.000	12582
klar	240	120	10x78	2.850	1.795	120	G	2.000	42741
klar	240	230	10x78	2.850	3.750	230	G	2.000	42743
klar	240	80	10x118	2.850	1.375	80	G	2.000	42759
klar	240	100	10x118	2.850	1.795	100	G	2.000	42761
klar	240	150	10x118	2.850	2.870	150	G	2.000	42763
klar	240	190	10x118	2.850	3.750	190	G	2.000	42765
klar	240	240	10x118	2.850	2.850	240	G	2.000	42767
klar	240	400	10x118	2.850	8.550	400	G	2.000	42769
klar	240	1.000	10x189	2.850	18.000	1.000	G	2.000	42770
klar	240	1.500	10x254	2.850	26.000	1.500	G	2.000	42772
klar	240	2.000	10x332	2.850	34.000	2.000	G	2.000	42774
klar	24	150	8x117	3.000	2.210	150	G	2.000	12660
klar	24	300	8x117	2.700	4.000	300	G	2.000	12662
klar	28	200	8x117	2.800	3.970	200	G	2.000	12664
klar	42	150	8x117	2.800	3.970	150	G	2.000	12601
klar	42	200	8x117	3.000	2.300	200	G	2.000	12602
klar	42	300	8x117	2.700	4.000	300	G	2.000	12603
klar	42	400	8x117	2.800	6.000	400	G	2.000	12604
klar	42	500	8x117	2.700	9.500	500	G	2.000	12605
klar	110-130	150	8x78	2.700	2.100	150	G	2.000	12607
klar	110-130	200	8x78	2.950	2.000	200	G	2.000	12609
klar	110-130	100	8x117	3.000	1.020	100	G	2.000	12611
klar	110-130	150	8x117	2.700	2.100	150	G	2.000	12613
klar	110-130	200	8x117	2.700	2.300	200	G	2.000	12608
klar	110-130	300	8x117	2.700	4.600	300	G	2.000	12610
klar	110-130	500	8x117	2.700	7.480	500	G	2.000	12612
klar	110-130	750	8x189	2.700	12.700	750	G	2.000	12615
klar	110-130	1.000	8x189	3.000	16.600	1.000	G	2.000	12614
klar	220-240	60	8x78	3.000	550	60	G	2.000	12617
klar	220-240	150	8x78	2.700	1.500	150	G	2.000	12620
klar	220-240	200	8x78	2.700	3.300	200	G	2.000	12622
klar	220-240	250	8x78	3.000	3.500	250	G	2.000	12624
klar/verstärkt*	220-240	200	8x118	2.700	2.800	200	G	2.000	12630
klar	220-240	250	8x118	2.700	3.500	250	G	2.000	12632
klar/verstärkt*	220-240	300	8x118	2.700	4.400	300	G	2.000	12634
klar/verstärkt*	220-240	500	8x118	2.700	8.500	500	G	2.000	12636
klar	220-240	500	10x189	3.000	8.500	500	G	2.000	12645
klar	220-240	750	10x189	2.800	16.900	750	G	2.000	12646
klar/verstärkt*	220-240	1.000	10x189	2.800	20.000	1.000	G	2.000	12650
klar	220-240	1.000	10x254	2.700	18.000	1.000	G	2.000	12652

*verstärkte Konstruktion: Wendel durch 5x3 Ringe verstärkt (Standardtyp nur 1 Ring). Einkerbungen im Glas halten die Ringe fest, sodass der Wendel konstant über die ganze Länge unterstützt ist.



Nieder- und Hochvolt Halogenlampen

Industrielampen · nicht für Haushaltsbeleuchtung vorgesehen

GZ 4 · MR 8 · Niedervolt Halogenglühlampe mit Kaltlichtreflektor und Frontglas

	Detail	ANSI-Code	Sockel	V	W	Maße mm	AW°	K	kW/h 1.000	EEK	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	klar	-	GZ4	12	5	25x25	30	3.000	5	EOL	2.000	42095
	klar	-	GZ4	12	10	25x25	30	3.000	10	EOL	2.000	42098
	klar	-	GZ4	12	20	25x25	26	3.000	20	EOL	2.000	42094
	klar	-	GZ4	12	35	25x25	13	3.000	38,5	EOL	2.000	42096
	klar	-	GZ4	12	35	25x25	30	3.000	37	EOL	2.000	42097

GU 4 · MR 11 · Niedervolt Reflektorlampe mit Kaltlichtreflektor und Frontglas

 	Detail	ANSI-Code	Sockel	V	W	Maße mm	AW°	K/ Farbe	kW/h 1.000	EEK	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	klar	-	GU 4	6	5	35,5x35	12	2.550	5	EOL	2.000	42003
	klar	-	GU 4	6	10	35,5x35	30	3.000	10	EOL	2.000	42041
	klar	-	GU 4	12	10	35,5x35	30	2.700	11	EOL	2.000	42007
	klar <i>Import</i>	FTD	GU 4	12	10	35,5x35	10	2.850	10	EOL	2.000	42798
	matt	FTD	GU 4	12	20	35,5x35	30	3.000	20	EOL	2.000	42009
	klar	-	GU 4	24	20	35,5x35	30	2.700	20	EOL	2.000	42022
	klar	-	GU 4	24	35	35,5x35	30	2.750	35	EOL	2.000	42024
	klar	-	GU 4	28	10	35,5x35	30	2.600	10	EOL	2.000	42046
	klar	-	GU 4	28	20	35,5x35	30	2.700	20	EOL	2.000	42048
	klar	FTA	GU 4	12	20	35,5x35	30	grün	-	EOL	2.000	42026

GY 4 · AR 48 · Niedervolt Halogen-Spot

	Detail	ANSI-Code	Sockel	V	W	Maße mm	AW°	K	kW/h 1.000	EEK	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	klar, mit Griffkappe für einfache Installation und Blendschutz	-	GY4	12	20	48x31	8	-	22	EOL	2.000	46454
		-	GY4	24	20	48x31	8	-	22	EOL	2.000	46456

GU 5,3 · MR 16 · Niedervolt Reflektorlampe · Kaltlichtreflektor mit Frontglas

   	Detail	ANSI-Code	Sockel	V	W	Maße mm	AW°	K	kW/h 1.000	EEK	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	klar	BAB	GU5,3	12	20	51x45	36	2.900	20	EOL	2.000	42045
	klar	EXN	GU5,3	12	50	51x45	38	3.000	50	EOL	2.000	42049
	klar	-	GU5,3	24	20	50x45	38	3.000	21,2	EOL	2.000	42088
	klar	-	GU5,3	24	50	50x45	38	2.950	53	EOL	2.000	42092
	klar	-	GU5,3	28	10	50x45	36	2.650	11	EOL	2.000	42081
	klar	-	GU5,3	28	50	50x45	36	3.000	50	EOL	2.000	42087
	klar	FMW	GU5,3	12	35	50x45	36	grün	-	EOL	2.000	42061
	klar	EXN	GU5,3	12	50	50x45	40	grün	-	EOL	2.000	42073
	klar	EXN	GU5,3	12	50	50x45	40	blau	-	EOL	2.000	42075
	klar	EXN	GU5,3	12	50	50x45	40	rot	-	EOL	2.000	42077
	klar	EXN	GU5,3	12	50	50x45	40	gelb	-	EOL	2.000	42079



Nieder- und Hochvolt Halogenlampen


Industrielampen - nicht für Haushaltsbeleuchtung vorgesehen!

Achtung: Abweichungen bei den Maßen sind produktionsbedingt möglich!

GU 5,3 - Niedervolt Reflektorlampe »QUADRO«

	Details	Art	Sockel	V	W	Maße mm	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	Niedervolt Halogen Kaltlichtreflektor mit Frontglas	klar	GU 5,3	12	20	37 x 45	60	2.900	-	22	EOL	2.000	42019
		klar	GU 5,3	12	35	37 x 45	60	2.900	-	38	EOL	2.000	42021
		klar	GU 5,3	12	50	37 x 45	60	2.900	-	50	EOL	2.000	42023

G53 - Niedervolt Reflektorlampe

	Details	Art	Sockel	V	W	Maße mm	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	Niedervolt, gleichmäßiges Licht dank Facetten-Reflektor, Großteil der Wärme wird nach vorne abgestrahlt	klar	G53	12	35	111 x 57	24	3.000	340	35	EOL	2.000	46458

GU 10 - Hochvolt Reflektorlampe

	Details	Art	Sockel	V	W	Maße mm	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	Hochvolt Halogen Alu Reflektor mit Frontglas	klar	GU 10	240	30	35 x 50	30	2.700	-	20	EOL	2.000	42126
		klar	GU 10	240	30	35 x 50	30	2.700	-	35	EOL	2.000	42124
	Hochvolt Halogen Alu Reflektor ohne Frontglas ES 11 Spot	klar	GU 10	230	50	111 x 70	24	2.700	-	50	EOL	2.000	42261
		klar	GU 10	230	50	111 x 70	24	4.000	-	50	EOL	2.000	42262

Ba15d - Niedervolt Halogenlampe

	Details	Art	Sockel	V	W	Maße mm	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	Niedervolt Halogenlampe Glühlampe Typ JD	klar	Ba 15d	42	50	18 x 55	-	2.750	500	50	EOL	1.000	12790
		klar	Ba 15d	42	150	18 x 55	-	3.200	2.800	150	EOL	1.000	12793

Nieder- und Hochvolt Halogenlampen

Industrielampen · nicht für Haushaltsbeleuchtung vorgesehen!

Achtung: Abweichungen bei den Maßen sind produktionsbedingt möglich!

Ba15d · Hochvolt Halogenlampe Typ JD

	Details	Art	Sockel	V	W	Maße mm	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	Hochvolt Halogen Glühlampe klar Typ JD	klar	Ba15d	220-240	40	13 x 64	-	2.900	400	40	EOL	1.500	12740
		klar	Ba15d	220-240	60	15 x 64	-	2.700	720	60	EOL	1.500	12742
		klar eco	Ba15d	220-240	60	19 x 66	-	2.800	840	52	EOL	2.000	12022
		klar	Ba15d	220-240	75	18 x 86	-	2.700	900	75	EOL	1.500	12744
		klar	Ba15d	220-240	100	18 x 86	-	2.700	1.791	100	EOL	1.500	12746
		klar	Ba15d	220-240	150	18 x 86	-	2.700	2.866	150	EOL	1.500	12748
	Hochvolt Halogen Glühlampe satiniert Typ JD	satiniert	Ba15d	220-240	40	15 x 64	-	2.700	350	40	EOL	1.500	12840
		satiniert	Ba15d	220-240	60	15 x 64	-	2.700	690	60	EOL	1.500	12842
		satiniert	Ba15d	220-240	75	15 x 64	-	2.700	1.000	75	EOL	1.500	12844
		satiniert	Ba15d	220-240	100	15 x 76	-	2.700	1.370	100	EOL	1.500	12846
		satiniert	Ba15d	220-240	150	18 x 86	-	2.700	1.900	150	EOL	1.500	12848
		satiniert	Ba15d	220-240	250	15 x 89	-	2.700	3.800	250	EOL	1.500	12850

Ba15d · Niedervolt Halogen Reflektorlampe

	Details	Art	Sockel	V	W	Maße mm	AW°	K	ANSI Code	kW/h 1.000	EEK	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	Niedervolt AR 38 Halogen Reflektorlampe mit Frontglas	klar	Ba15d	12	20	38 x 38	32	2.900	GBF	21	EOL	2.000	46433
		matt	Ba15d	12	20	38 x 38	32	2.900	GBF	21	EOL	2.000	46435
	Niedervolt AR 58 Halogen Reflektorlampe mit Frontglas	klar	Ba15d	12	50	58 x 59	25	2.900	GBK	53	EOL	2.000	46442
		matt	Ba15d	12	50	58 x 59	25	2.900	GBK	53	EOL	2.000	46443

Ba15d · Hochvolt Halogen Reflektorlampe

	Details	Art	Sockel	V	W	Maße mm	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	Hochvolt · Typ JDR 50 Halogen Reflektorlampe mit Frontglas	klar	Ba15d	240	35	50,7 x 67	40	2.900	-	35	EOL	2.000	13020

E11 · Hochvolt Halogen Reflektorlampe

	Details	Art	Sockel	V	W	Maße mm	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	Hochvolt · Typ JDR 50 Halogen Reflektorlampe mit Frontglas	klar	E11	240	35	50,7 x 72	40	2.900	-	35	EOL	2.000	13000
		klar	E11	240	100	50,7 x 73	40	2.900	-	100	EOL	2.000	13006

E11 · Hochvolt Halogenlampe

	Details	Art	Sockel	V	W	Maße mm	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	Hochvolt Halogenlampe MINICAN	klar	E11	220-240	100	14 x 68	-	2.900	1.000	100	EOL	2.000	12702
		klar	E11	220-240	150	14 x 68	-	3.000	2.100	150	EOL	2.000	12704
		klar	E11	220-240	250	14 x 80	-	2.800	4.000	250	EOL	2.000	12706
		klar	E11	220-240	500	14 x 89	-	2.900	8.500	500	EOL	2.000	12708

Nieder- und Hochvolt Halogenlampen

Industrielampen · nicht für Haushaltsbeleuchtung vorgesehen!

Achtung: Abweichungen bei den Maßen sind produktionsbedingt möglich!

E 14 · Hochvolt Halogenlampe

	Detail	Art	Sockel	V	W	Maße ca. mm	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	Hochvolt · Typ JD Halogenlampe	klar eco	E 14	230	18	19x59	3.000	204	18	EOL	1.500	12030
		klar eco	E 14	230	60	19x66	2.800	840	53	EOL	1.500	12018
		klar	E 14	220-240	75	17x64	2.700	1.050	75	EOL	2.000	12712
		klar eco	E 14	230	80	19x66	2.800	1.800	70	EOL	1.500	12019
		klar	E 14	220-240	100	14x75	2.700	1.450	100	EOL	2.000	12000
		klar eco	E 14	230	130	19x85	3.000	2.500	130	EOL	1.500	12020
	Hochvolt · Typ JD Halogenlampe	klar	E 14	220-240	200	14x68	2.700	2.700	200	EOL	2.000	12719
		satinert	E 14	220-240	75	13x75	2.700	1.000	75	EOL	2.000	12812
		satinert	E 14	220-240	100	14x75	2.700	1370	100	EOL	2.000	12814
		satinert	E 14	220-240	150	14x75	2.700	1.900	150	EOL	2.000	12816
		satinert	E 14	220-240	200	14x81	2.700	2.500	200	EOL	2.000	12818
	Hochvolt · Typ JDD Halogenlampe	satinert	E 14	220-240	250	14x81	2.700	3.800	250	EOL	2.000	12820
		klar	E 14	220-240	100	32x93	2.700	1.380	100	EOL	2.000	12739

E 14 · Hochvolt Halogen Reflektorlampe

	Detail	Art	Sockel	V	W	Maße ca. mm	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	Hochvolt · Typ JDR 50 Halogen Reflektor mit Frontglas	klar	E 14	240	50	50,7 x 75	2.900	40	50	EOL	2.000	13012

E 27 · Hochvolt Halogenlampe

	Detail	Art	Sockel	V	W	Maße ca. mm	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	Hochvolt · Typ JDD Halogenlampe mit Hüllkolben	klar	E 27	220-240	60	32x93	2.700	680	60	EOL	1.000	12751
		klar eco	E 27	230	60	32x105	2.800	840	53	EOL	2.000	12027
		klar	E 27	220-240	75	32x93	2.700	1.000	75	EOL	1.000	12752
		klar eco	E 27	230	120	32x105	2.800	2.025	120	EOL	2.000	12028
		klar	E 27	220-240	150	32x93	2.700	2.866	150	EOL	2.000	12756
		klar	E 27	220-240	250	32x105	2.700	5.096	250	EOL	2.000	12760
	Hochvolt · Typ JDD Halogenlampe mit Hüllkolben	satinert	E 27	220-240	60	32x93	2.700	600	60	EOL	1.000	12851
		satinert	E 27	220-240	75	32x93	2.700	950	75	EOL	2.000	12852
		satinert	E 27	220-240	100	32x93	2.700	1.310	100	EOL	1.000	12854
		satinert	E 27	220-240	150	32x105	2.700	1.800	150	EOL	1.000	12856
		satinert	E 27	220-240	250	32x105	2.700	3.600	250	EOL	1.000	12860

E 27 · Hochvolt Halogenlampe

	Detail	Art	Sockel	V	W	Maße ca. mm	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	Hochvolt Halogenlampe Allgebrauchslampe kuppenverspiegelt	klar silber	E 27	235	42	60x105	2.800	530	42	EOL	2.000	42928



7

Nieder- und Hochvolt Halogenlampen

Industrielampen · nicht für Haushaltsbeleuchtung vorgesehen!

Achtung: Abweichungen bei den Maßen sind produktionsbedingt möglich!

E27 · Hochvolt Halogen Reflektorlampe

	Detail	Art	Sockel	V	W	Maße ca. mm	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	Hochvolt · Typ JDR 50 Halogen Reflektor mit Frontglas	klar	E27	240	50	52 x 80	36	2.900	300	50	EOL	2.000	12899
	Hochvolt Halogen Reflektor PAR 20	klar	E27	220-230	100	63 x 82	10	2.900	1.000	100	EOL	1.000	12906
		klar	E27	220-230	35	63 x 82	38	2.900	200	35	EOL	1.000	12936

E40 · Hochvolt Halogenlampe

	Detail	Art	Sockel	V	W	Maße ca. mm	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	Hochvolt · Typ JTT Halogenlampe mit Hüllkolben	klar	E40	220-240	300	42 x 220	-	2.800	5.355	300	EOL	2.000	12984
		klar	E40	220-240	500	42 x 220	-	2.800	8.500	500	EOL	2.000	12986
		klar	E40	220-240	1.000	42 x 270	-	2.800	18.000	1.000	EOL	2.000	12988

PAR36 mit Schraubanschluss · Hochvolt Halogen Reflektorlampe

	Detail	V	W	Einsatz	Maße mm	AW°	Lieferant ANSI-Code	CD	kW/h 1.000	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	Hochvolt PAR 36 Reflektor mit Schraubanschluss	120	650	Bühne + Studio	114x70	21	DWE/MFL	24.000	650	EOL	82528
		120	650	Bühne + Studio	114x70	15	FBO/SP	75.000	650	EOL	82530

PAR56 mit Schraubanschluss · Niedervolt Halogen Reflektorlampe

	Detail	V	W	Einsatz	Maße mm	AW°	Lieferant ANSI-Code	CD	kW/h 1.000	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	Niedervolt PAR 56 Reflektor mit Schraubanschluss	12	120	Schwimmbad	178x114	30	120PAR56/WFL	5.625	120	EOL	82546
		12	300	Schwimmbad	178x114	30	300PAR56/WFL	12.000	300	EOL	82550
		12	100	Bühne + Studio	178x114	30	4545/NSP	225.000	100	EOL	82552

Achtung: Abweichungen bei den Maßen sind produktionsbedingt möglich!

GX16d · Hochvolt Halogen Reflektorlampe

	Detail	V	W	Einsatz	Maße mm	AW°	Lieferant ANSI-Code	CD	kW/h 1.000	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	Hochvolt PAR 56 Reflektor mit Sockel GX16d	240	300	Shopbeleuchtung	178x114	19	300PAR56/NSP	40.000	300	EOL	82560
		240	300	Shopbeleuchtung	178x114	21	300PAR56/MFL	30.000	300	EOL	82562
		240	300	Shopbeleuchtung	178x114	30	300PAR56/WFL	10.000	300	EOL	82564
		240	500	Bühne + Studio	203x95	15	CP 86/VNSP	240.000	500	EOL	82579
	Hochvolt PAR 64 Reflektor mit Sockel GX16d	240	500	Bühne + Studio	203x95	21	CP 88/MFL	65.000	500	EOL	82582
		240	1.000	Bühne + Studio	204x152,4	12/9	CP/60 EXC	3.100	1.000	EOL	18192
		240	1.000	Bühne + Studio	204x152,4	14/10	CP/61 EXD	3.100	1.000	EOL	18193
		240	1.000	Bühne + Studio	204x152,4	24/11	CP/62 EXE	3.100	1.000	EOL	18194

PGJ 5 · Halogen-Metall dampflampe

	Detail	Art	W	Maße mm	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	für Außenbeleuchtung geeignet, Twist & Lock Fassungssystem, sicherer, einfacher Leuchtmittelwechsel, geringe Wärmeabgabe und hohe Lichtausbeute; hervorragende Farbstabilität, kompakte Bauform für miniaturisiertes Leuchtendesign, LD 12.000 h	CDM-Tm / Ra 82	20	17,3x52	1.100	1.650	24	EOL	42244

Constant Color™ CMH Lampen

Natürliches, weißes Licht für Anwendungen in z.B. Shop-, Innenstadt- oder Architekturbeleuchtung.

Außergewöhnlicher Lichtstromerhalt und gleichbleibende Lichtfarbe über die gesamte Lebensdauer für hervorragende Lichtqualität

Detail		W	Socket	Maße mm	Lichtfarbe	Lm	LD h	kW/h 1.000	EEK	EAN-Bestell-Nr. 40 344 51...	
	Constant Color™ CMH-TD zweiseitig gesockelt	70	RX7s	21 x 118	830	7.000	15.000	81	EOL	82200	
	Single Ended	20	G12	14,5x90	830	1.650	12.000	22	EOL	82217	
		35	G12	14,5x90	830	3.400	15.000	44	EOL	82218	
		35	G12	14,5x90	942	3.200	15.000	45	EOL	82220	
	MR16 Precise, AW 12°	20	GX10	51x54,5	830/SP	1.000	12.000	22	EOL	42247	
		35	GX10	51x54,5	930/SP	2.200	10.000	43	EOL	42290	
		35	GX10	51x54,5	942/SP	2.200	12.000	43	EOL	42293	
	CMH PAR 20 3.000 K	AW 25°	20	E 27	64x92	830	1.087	12.000	22	EOL	82243
		AW 10°	35	E 27	64x92	830	2.215	12.000	43	EOL	82244
	CMH PAR 30 4.200 K	AW 25°	35	E 27	95,5x124	942	2.225	12.000	44	EOL	82252