



LED BASICS

Gesockelte LED Lampen und Leuchten





GU5,3 · MR16 · LED Reflektorlampen

	Detail	Maße	V	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	Spot, prisma	50x50	12 AC	4	45	3.000	380	4	G	nein	17.000	32541
	Spot, prisma	50x49	12 AC	4	38	6.000	400	4	F	nein	17.000	32542
	Spot, prisma	50x50	12 AC	6	55	3.000	450	6	G	nein	17.000	32814
	Spot, prisma	50x50	12 AC	6	55	6.000	500	6	F	nein	17.000	32544
	matt	50x49	12 AC	4	100	3.000	410	4	G	nein	17.000	32568


G9 · LED Röhrenform

	Detail	Maße	V	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	klar	21x70	230 AC	7	100	3.000	7702	7	E	nein	17.000	32599
	klar	21x70	230 AC	7	100	4.000	780	7	E	nein	17.000	32600
	klar	21x70	230 AC	7	100	6.000	790	7	E	nein	17.000	32601
	klar	17x54	230 AC	3	100	3.000	200	3	F	nein	17.000	32597
	klar	17x54	230 AC	3	100	6.000	210	3	F	nein	17.000	32598

GU10 · PAR11 · LED Reflektorlampen

	Detail	Maße	V	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	weißes Gehäuse	35x48	230 AC	4	55	3.000	230	4	G	nein	17.000	32695
		35x48	230 AC	4	55	4.000	230	4	G	nein	17.000	32699
		35x48	230 AC	4	45	6.000	230	4	F	nein	17.000	32671

GU10 · MR16 · LED Reflektorlampen

	Detail	Maße	V	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	matt	50x62	230 AC	1,5	120	3.000	120	2	G	nein	17.000	32531
	matt	50x56	230 AC	4	120	3.000	300	4	G	nein	17.000	32532
	matt	50x56	230 AC	6	120	3.000	450	6	F	nein	17.000	32533
	matt	50x56	230 AC	7,5	110	3.000	710	8	F	nein	17.000	32534
	prisma	50x56	230 AC	4	45	3.000	360	4	G	nein	17.000	32545
	prisma	50x56	230 AC	4	55	6.000	290	4	F	nein	17.000	32546
	prisma	50x56	230 AC	6	45	3.000	500	6	G	nein	17.000	32547
	prisma	50x56	230 AC	6	45	6.000	560	6	G	nein	17.000	32548 ^{neu!}
	matt	50x58	230 AC	10	105	3.000	820	9	F	nein	17.000	32535
	matt	50x56	230 AC	9	105	4.000	840	9	F	nein	17.000	32536
	matt	50x58	230 AC	9	105	6.000	860	9	F	nein	17.000	32537
	matt	50x56	230 AC	10	110	3.000	910	10	F	nein	17.000	32538
	prisma Spot	50x58	230 AC	6	10	3.000	400	6	G	nein	17.000	32549
	prisma breitstrahlend	50x58	230 AC	6	10	6.000	460	6	G	nein	17.000	32550
		49x56	230 AC	6	120	3.000	460	6	G	ja	17.000	32485
		49x56	230 AC	6	120	4.000	480	6	G	ja	17.000	32486
		49x56	230 AC	6	120	6.000	500	6	G	ja	17.000	32487

Abweichungen sind chargenbedingt möglich. Lumenwert ist 360°-Angabe, je nach Abstrahlwinkel kann der spezifische Lumenwert geringer sein.

**GU10 ES111 Spot · LED Reflektorlampen**

	Detail	Maße	V	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	schwarzes Gehäuse SMD LED	111 x 74	230 AC	10	20	3.000	1.000	10	F	nein	17.000	32668
		111 x 74	230 AC	12	45	3.000	1.200	10	F	nein	17.000	32662
	weißes Gehäuse SMD LED	111 x 74	230 AC	10	20	4.000	1.050	10	F	nein	17.000	32665
		111 x 74	230 AC	12	45	3.000	1.200	12	F	nein	17.000	32659

G53 · AR111 Spot · LED Reflektorlampe · Sonderspannung

	Detail	Maße	V	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	Spot /Flood, SMD LED mit weißem Gehäuse	111 x 69	12 AC	11	20	3.000	780	11	G	nein	17.000	32655
		111 x 69	12 AC	11	20	4.000	800	11	G	nein	17.000	32656
		111 x 69	12 AC	14	45	4.000	970	14	F	nein	17.000	32658

E14 · Filament LED Tropfenform

	Detail	Maße	V	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	klar	45x78	230 AC	4	300	2.700	500	4	E	nein	17.000	32428
	klar	45x78	230 AC	4	300	4.000	510	4	E	nein	17.000	32429
	klar	45x77	230 AC	5,5	300	2.700	660	6	D	nein	17.000	32430
	klar	45x78	230 AC	5,5	300	4.000	700	6	E	nein	17.000	32698
	matt	45x78	230 AC	4	300	2.700	400	4	F	nein	17.000	32410
	matt	45x78	230 AC	4	300	4.000	410	4	F	nein	17.000	32411
	matt	45x77	230 AC	6	300	2.700	750	6	E	nein	17.000	32412
	matt	45x77	230 AC	5,5	300	4.000	650	6	E	nein	17.000	32413

E14 · LED Tropfenform

	Detail	Maße	V	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	matt	45x80	230 AC	4	160	3.000	320	4	G	nein	17.000	32512
	matt	45x80	230 AC	4	160	6.000	340	4	F	nein	17.000	32513
	matt	45x82	230 AC	6	160	3.000	520	6	F	nein	17.000	32514
	matt	45x82	230 AC	6	160	4.000	540	6	F	nein	17.000	32515
	matt	45x82	230 AC	6	160	6.000	560	6	F	nein	17.000	32516
	matt	47x90	230 AC	8	160	3.000	620	8	G	nein	17.000	32517
	matt	47x90	230 AC	8	160	6.000	680	8	F	nein	17.000	32519

Abweichungen sind chargenbedingt möglich. Lumenwert ist 360°-Angabe, je nach Abstrahlwinkel kann der spezifische Lumenwert geringer sein.



E 14 · Filament LED Kerzenform

	Detail	Maße	V	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
klar	35x100	230 AC	1	300	1.800	60	1	nkp.	nein	17.000	32686	neu!
klar	35x98	230 AC	4	300	1.800	340	4	nkp.	nein	17.000	32687	neu!
klar	35x98	230 AC	5,5	300	2.700	700	6	E	nein	17.000	32696	neu!
klar	35x99	230 AC	5,5	300	4.000	740	6	E	nein	17.000	32697	neu!
klar	35x99	230 AC	6	300	1.800	540	6	nkp.	nein	17.000	32688	neu!
klar	35x100	230 AC	4	300	2.700	450	4	E	nein	17.000	32424	
klar	35x100	230 AC	4	300	4.000	460	4	E	nein	17.000	32425	
klar	35x99	230 AC	5,5	300	2.700	700	6	D	nein	17.000	32696	
klar	35x99	230 AC	5,5	300	4.000	740	6	D	nein	17.000	32697	
matt	35x98	230 AC	4	300	2.700	400	4	F	nein	17.000	32406	
matt	35x98	230 AC	4	300	4.000	410	4	F	nein	17.000	32407	
matt	35x100	230 AC	6	300	2.700	750	6	E	nein	17.000	32408	
matt	35x100	230 AC	5,5	300	4.000	650	6	E	nein	17.000	32409	

E 14 · LED Kerzenform

	Detail	Maße	V	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
matt	37x100	230 AC	6	160	3.000	520	6	F	nein	17.000	32524	
matt	37x100	230 AC	6	160	4.000	540	6	F	nein	17.000	32525	
matt	37x107	230 AC	8	160	3.000	620	8	G	nein	17.000	32528	
matt	37x107	230 AC	8	160	4.000	710	8	G	nein	17.000	32529	
matt	36x109	230 AC	5	160	3.000	470	6	G	ja	17.000	32491	
matt	37x99	230 AC	6	160	4.000	500	6	G	ja	17.000	32492	
matt	37x99	230 AC	6	160	6.000	520	6	F	ja	17.000	32493	
matt, BENTIP Windstopkerzenform	37x131	230 AC	8	200	3.000	620	8	G	nein	17.000	32521	

E 14 · LED Reflektorlampe

	Detail	Maße	V	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
matt		39x69	230 AC	3	120	3.000	180	3	F	nein	17.000	32679

Abweichungen sind chargenbedingt möglich. Lumenwert ist 360°-Angabe, je nach Abstrahlwinkel kann der spezifische Lumenwert geringer sein.



E27 · Filament LED Tropfenform

	Detail	Maße	V	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	klar	45x76	230 AC	1	300	1.800	60	1	nkp.	nein	17.000	32689 neu!
	klar	45x76	230 AC	4	300	1.800	340	4	nkp.	nein	17.000	32690 neu!
	klar	45x76	230 AC	6	300	1.800	540	6	nkp.	nein	17.000	32691 neu!
	klar	45x72	230 AC	4	300	2.700	500	4	E	nein	17.000	32432
	klar	45x72	230 AC	4	300	4.000	510	4	E	nein	17.000	32433
	klar	45x72	230 AC	6	300	2.700	850	6	D	nein	17.000	32434
	klar	45x72	230 AC	6	300	4.000	900	6	D	nein	17.000	32435
	matt	45x74	230 AC	4	300	2.700	400	4	F	nein	17.000	32414
	matt	45x74	230 AC	4	300	4.000	410	4	F	nein	17.000	32415
	matt	45x72	230 AC	6	300	2.700	750	6	E	nein	17.000	32416
	matt	45x72	230 AC	5,5	300	4.000	650	6	E	nein	17.000	32417

E27 · LED Tropfenform

	Detail	Maße	V	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	matt	45x80	230 AC	4	160	3.000	320	4	G	nein	17.000	32505
	matt	45x83	230 AC	4	160	6.000	340	4	F	nein	17.000	32506
	matt	45x82	230 AC	6	160	3.000	520	6	F	nein	17.000	32507
	matt	45x80	230 AC	6	160	4.000	540	6	F	nein	17.000	32508
	matt	45x80	230 AC	6	160	6.000	560	6	F	nein	17.000	32509
	matt	45x89	230 AC	8	160	3.000	710	8	G	nein	17.000	32510
	matt	47x89	230 AC	8	160	6.000	730	8	F	nein	17.000	32511
	matt	45x83	230 AC	6	160	3.000	480	6	G	ja	17.000	32488
	matt	45x83	230 AC	6	160	4.000	500	6	G	ja	17.000	32489

Abweichungen sind chargenbedingt möglich. Lumenwert ist 360°-Angabe, je nach Abstrahlwinkel kann der spezifische Lumenwert geringer sein.



E27 · Filament LED Allgebrauchsform

	Detail	Maße	V	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	klar	60x107	230 AC	4	300	1.800	340	4	nkp.	nein	17.000	32692 neu!
	klar	60x107	230 AC	7	300	1.800	600	7	nkp.	nein	17.000	32693 neu!
	klar	60x105	230 AC	7	300	2.700	870	7	E	nein	17.000	32436
	klar	60x105	230 AC	6	300	4.000	760	6	E	nein	17.000	32437
	klar	60x105	230 AC	8,5	300	2.700	1.100	9	E	nein	17.000	32438
	klar	60x105	230 AC	8,5	300	4.000	1.200	9	D	nein	17.000	32439
	matt	60x105	230 AC	8,5	300	2.700	950	9	E	nein	17.000	32418
	matt	60x105	230 AC	8,5	300	4.000	960	9	E	nein	17.000	32419
	matt	61x108	230 AC	9	270	6.000	840	9	F	nein	17.000	32452 neu!
	matt	67x119	230 AC	11	300	2.700	1.450	11	E	nein	17.000	32420
	matt	67x119	230 AC	11	300	4.000	1.500	11	D	nein	17.000	32421
	matt	67x119	230 AC	11	300	2.700	1.500	11	D	nein	17.000	32440
	matt	67x119	230 AC	11	300	4.000	1.550	11	D	nein	17.000	32441

E27 · LED Allgebrauchsform

	Detail	Maße	V	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	matt	60x114	230 AC	11	220	4.000	1.050	11	F	ja	17.000	32483
	matt	60x114	230 AC	11	220	6.000	1.050	11	F	ja	17.000	32484
	matt	60x110	230 AC	5	270	3.000	420	5	G	nein	17.000	32445
	matt	60x110	230 AC	7	270	3.000	600	7	F	nein	17.000	32447
	matt	60x110	230 AC	7	270	4.000	620	7	F	nein	17.000	32448
	matt	60x110	230 AC	7	270	6.000	640	7	F	nein	17.000	32449
	matt	60x108	230 AC	9	270	3.000	820	9	F	nein	17.000	32450
	matt	60x111	230 AC	9	270	4.000	900	9	F	nein	17.000	32451
	matt	60x108	230 AC	9	270	6.000	840	9	F	nein	17.000	32452
	matt	60x113	230 AC	11,5	220	3.000	1.050	12	F	nein	17.000	32453
	matt	60x113	230 AC	11,5	220	6.000	1.200	12	F	nein	17.000	32454
	matt	60x112	230 AC	13	220	3.000	1.200	13	F	ne- win	17.000	32455
	matt	60x112	230 AC	13	220	4.000	1.250	13	F	nein	17.000	32456
	matt	60x112	230 AC	13	220	6.000	1.300	13	F	nein	17.000	32457
	matt	65x134	230 AC	15	270	3.000	1.500	15	F	nein	17.000	32458
	matt	65x134	230 AC	15	270	4.000	1.550	15	F	nein	17.000	32459
	matt	65x134	230 AC	15	270	6.000	1.600	15	F	nein	17.000	32460
	matt	70x137	230 AC	18	180	3.000	1.800	18	F	nein	17.000	32461

E27 · LED Allgebrauchsform · Sonderspannung

	Detail	Maße	V	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	matt	60x110	24 AC/DC	10	230	3.000	1.050	10	E	nein	17.000	32694
	matt	60x110	24 AC/DC	10	230	4.000	1.100	10	E	nein	17.000	32681
	matt	60x116	24 AC/DC	10	230	6.000	1.100	10	E	nein	17.000	32569

E27 · LED Tropfen- und Allgebrauchsform · **Color**

	Detail	Maße	V	W	AW°	K	Farbe	kW/h 1.000	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	matt, 55 lm	45x70	230 AC	1	270	6.000	weiß	1	G	nein	17.000	32500
	matt	45x70	230 AC	1	270	-	rot	1	nkp.	nein	17.000	32501
	matt	45x70	230 AC	1	270	-	grün	1	nkp.	nein	17.000	32502
	matt	45x70	230 AC	1	270	-	blau	1	nkp.	nein	17.000	32503
	matt	45x70	230 AC	1	270	-	gelb	1	nkp.	nein	17.000	32504
	matt	50x92	230 AC	4,9	270	-	rot	5	nkp.	nein	17.000	32494
	matt	50x92	230 AC	4,9	270	-	grün	5	nkp.	nein	17.000	32495
	matt	50x92	230 AC	4,9	270	-	blau	5	nkp.	nein	17.000	32496
	matt	50x92	230 AC	4,9	270	-	gelb	5	nkp.	nein	17.000	32497
	matt	50x92	230 AC	4,9	270	-	orange	5	nkp.	nein	17.000	32661
Zubehör												
	Dichtmanschette für E27-Lichtkettenfassung, Lippendichtung/Mehrfachabdichtung, schwarz											58145

E27 · Partylichterkette · ohne Leuchtmittel

	Detail	Farbe	Länge m	Fassungen pro m	Anzahl Fassungen	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	LED Party-Lichterkette inkl. Netzstecker inkl. Anschluss für Verlängerung SH 88962 Fassungsabstand 45 cm max. 20 Ketten koppelbar	schwarz	5	2	10	88960 neu!
	LED Party-Lichterkette inkl. Netzstecker inkl. Anschluss für Verlängerung SH 88962 Fassungsabstand 100 cm max. 12 Ketten koppelbar	schwarz	10	1	10	88961 neu!



E27 · Filament LED Globeform

	Detail	Maße	V	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	klar	95x140	230AC	4	300	2.700	450	4	E	nein	17.000	32442
	klar	125x175	230AC	8	300	2.700	1.000	8	E	nein	17.000	32443
	klar	125x175	230AC	8	300	4.000	1.050	8	E	nein	17.000	32678
	matt	125x170	230AC	11	300	2.700	1.250	11	E	nein	17.000	32667
	matt	125x170	230AC	11	300	4.000	1.300	11	E	nein	17.000	32564


E27 · LED Kerzenform

	Detail	Maße	V	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	matt	37x100	230AC	4	200	3.000	320	4	G	nein	17.000	32523
	matt	37x100	230AC	6	160	3.000	520	6	F	nein	17.000	32526
	matt	37x100	230AC	6	160	4.000	540	6	F	nein	17.000	32527
	matt	37x107	230AC	8	160	3.000	710	8	G	nein	17.000	32530

E27 · R63 · LED Reflektorlampe


	Detail	Maße	V	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	matt	63 x 100	230AC	8	110	3.000	630	8	F	nein	17.000	32680

Abweichungen sind chargenbedingt möglich. Lumenwert ist 360°-Angabe, je nach Abstrahlwinkel kann der spezifische Lumenwert geringer sein.

**E27 · LED Straßenlampen**

	Detail	Maße	V	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	matt, IP20	96x229	230 AC	30	260	4.000	2.900	30	F	nein	17.000	32618
	matt, IP20	108x270	230 AC	50	260	4.000	5.200	50	F	nein	17.000	32619

LED Einbau-Panel inkl. Netzteil Alu-Rahmen weiß; auch als **Aufbaupanel** oder **Pendelleuchte** einsetzbar, Zubehör separat erhältlich.


	Detail	Maße	V	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	SK II, IK06; Einbaumaße: 600x600 mm, 2,35 kg	620x620x10	230 AC	35	120	3.000	3.550	35	E	nein	25.000	32645
		620x620x28	230 AC	40	120	4.000	3.600	40	E	nein	25.000	32707
		620x620x10	230 AC	35	120	6.000	3.900	35	E	nein	25.000	32647
	Zubehör: Aufbaurahmen weiß für LED-Panel 620x620 mm; inkl. Befestigungszubehör											32651
	SK II, IK06; Einbaumaße: 275x1.175 mm	595x1.195x10	230 AC	32	120	3.000	3.300	32	E	nein	17.000	32648

Zubehör für LED-Panel siehe S. 260.

G13 · LED-Röhrenform T8

	Detail	Maße	V	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	matt	28x600	230 AC	8,5	270	3.000	850	9	F	nein	17.000	32602
	matt, longlife	28x600	230 AC	8,5	270	4.000	900	9	F	nein	26.000	32603
	matt	28x600	230 AC	8,5	270	6.000	900	9	F	nein	17.000	32604
	matt	28x1.200	230 AC	17	270	3.000	1.800	17	F	nein	17.000	32605
	matt	28x1.200	230 AC	17	270	4.000	1.900	17	E	nein	17.000	32606
	matt, longlife	28x1.200	230 AC	18	270	6.000	1.900	18	F	nein	26.000	32607
	matt	28x1.500	230 AC	20	270	3.000	2.300	20	E	nein	17.000	32608
	matt	28x1.500	230 AC	24	270	4.000	2.500	24	F	nein	17.000	32783
	matt	28x1.500	230 AC	20	270	6.000	2.400	20	E	nein	17.000	32610
	matt, longlife	28x1.200	230 AC	18	270	4.000	2.600	18	D	nein	26.000	32611
	matt, longlife	28x1.200	230 AC	18	270	6.000	2.700	18	D	nein	26.000	32612
	matt, longlife	28x1.500	230 AC	24	270	4.000	3.360	24	D	nein	26.000	32613
	matt, longlife	28x1.500	230 AC	24	270	6.000	3.400	24	D	nein	26.000	32614

Abweichungen sind chargenbedingt möglich. Lumenwert ist 360°-Angabe, je nach Abstrahlwinkel kann der spezifische Lumenwert geringer sein.



LED CCT Einbaustrahler schwenkbar

	Detail	Maße	V	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	2.700 / 4000 oder 6.000K einstellbar, 90° schwenkbare Lichteinheit, Einbaumaß: ø90mm	105x35	230 AC	6,5	36	2.700- 6.000	850	7	E	17.000	32784 neu!

Feuchtraum Wannenleuchte · IP65 · ohne Leuchtmittel

	Detail	Maße	V	W max.	Gewicht kg	Temperaturbereich °C	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	1-flammig, für eine LED-Röhren T8	710x65x63	230 AC	10	0,4	-20 bis 40	32627
		1.610x65x63	230 AC	25	1,13	-20 bis 40	32629
	2-flammig, für zwei LED-Röhren T8	710x90x63	230 AC	20	0,58	-20 bis 40	32630
		1.310x90x63	230 AC	40	1,05	-20 bis 40	32631
		1.610x90x63	230 AC	50	1,26	-20 bis 40	32626

LED-Oval-Leuchte / -Keller-Leuchte · IP54

	Detail	Maße	V	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	Kunststoffgehäuse weiß, matte Abdeckung, ideal für Feuchträume und überdachten Außenbereich, IK10	157x80x46	230 AC	8	120	4.000	850	8	E	17.000	32559
	mit Bewegungsmelder , Erfassungsber. 3,5 m, schaltet bei Bewegung für 40Sek. ein.; Kunststoffgehäuse weiß, matte Abdeckung, ideal für Feuchträume und überdachten Außenbereich, IK07	270x145x75	230 AC	20	120	4.000	2.300	20	F	17.000	32560

LED Highbay Hallenstrahler · IP65

	Detail	Maße	V	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	Aluminiumgehäuse mit Kunststoff-Cover, IK09, IP65	237x68	230 AC	100	90	4.000	10.000	100	E	17.000	32624
	Plateo Sun, IP65	253x114	230 AC	200	90	4.000	22.000	200	E	17.000	32685
	Plateo 3 DALI, IP65	270x160	230 AC	100	90	4.000	18.000	100	C	17.000	32684

Abweichungen sind chargenbedingt möglich. Lumenwert ist 360°-Angabe, je nach Abstrahlwinkel kann der spezifische Lumenwert geringer sein.