

Zubehör

Dimmer, Fassungen, Sicherungen, Klein- und Ersatzteile



The logo consists of a stylized red 'S' above a blue 'H'. The 'H' has a vertical bar on its right side and diagonal hatching on its left side.

Zubehör

	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Detail</th> <th>EAN-Bestell-Nr. 4034451...</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Schnur-Zwischendimmer 230 V / 20-500 W, 107x60x30 mm für Niedervolt-Halogenlampen (konv. Trafos), Hochvolt-Halogenlampen, Glühlampen, Hand- und Fußbetätigung</td><td> <table border="1"> <thead> <tr> <tr> <td>schwarz</td> <td>88380</td> </tr> </tr></thead> <tbody> <tr> <td>weiß</td> <td>88381</td> </tr> <tr> <td>gold</td> <td>88382</td> </tr> <tr> <td>transp.</td> <td>88386</td> </tr> </tbody> </table> </td><td></td></tr> </tbody> </table>	Detail		EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Schnur-Zwischendimmer 230 V / 20-500 W, 107x60x30 mm für Niedervolt-Halogenlampen (konv. Trafos), Hochvolt-Halogenlampen, Glühlampen, Hand- und Fußbetätigung	<table border="1"> <thead> <tr> <tr> <td>schwarz</td> <td>88380</td> </tr> </tr></thead> <tbody> <tr> <td>weiß</td> <td>88381</td> </tr> <tr> <td>gold</td> <td>88382</td> </tr> <tr> <td>transp.</td> <td>88386</td> </tr> </tbody> </table>	schwarz	88380	weiß	88381	gold	88382	transp.	88386			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Detail</th> <th>EAN-Bestell-Nr. 4034451...</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Deckenverteilerdose Typ 136, Zugentlastung u. Schraube; mittlere Einführung zur Verschraubung, schlagfester Thermoplast, 66x25 mm</td><td> <table border="1"> <thead> <tr> <tr> <td>weiß</td> <td>88400</td> </tr> </tr></thead> <tbody> <tr> <td>schwarz</td> <td>88402</td> </tr> <tr> <td>braun</td> <td>88404</td> </tr> </tbody> </table> </td><td></td></tr> </tbody> </table>	Detail		EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Deckenverteilerdose Typ 136, Zugentlastung u. Schraube; mittlere Einführung zur Verschraubung, schlagfester Thermoplast, 66x25 mm	<table border="1"> <thead> <tr> <tr> <td>weiß</td> <td>88400</td> </tr> </tr></thead> <tbody> <tr> <td>schwarz</td> <td>88402</td> </tr> <tr> <td>braun</td> <td>88404</td> </tr> </tbody> </table>	weiß	88400	schwarz	88402	braun	88404	
Detail		EAN-Bestell-Nr. 4034451...																											
Schnur-Zwischendimmer 230 V / 20-500 W, 107x60x30 mm für Niedervolt-Halogenlampen (konv. Trafos), Hochvolt-Halogenlampen, Glühlampen, Hand- und Fußbetätigung	<table border="1"> <thead> <tr> <tr> <td>schwarz</td> <td>88380</td> </tr> </tr></thead> <tbody> <tr> <td>weiß</td> <td>88381</td> </tr> <tr> <td>gold</td> <td>88382</td> </tr> <tr> <td>transp.</td> <td>88386</td> </tr> </tbody> </table>	schwarz	88380	weiß	88381	gold	88382	transp.	88386																				
schwarz	88380																												
schwarz	88380																												
weiß	88381																												
gold	88382																												
transp.	88386																												
Detail		EAN-Bestell-Nr. 4034451...																											
Deckenverteilerdose Typ 136, Zugentlastung u. Schraube; mittlere Einführung zur Verschraubung, schlagfester Thermoplast, 66x25 mm	<table border="1"> <thead> <tr> <tr> <td>weiß</td> <td>88400</td> </tr> </tr></thead> <tbody> <tr> <td>schwarz</td> <td>88402</td> </tr> <tr> <td>braun</td> <td>88404</td> </tr> </tbody> </table>	weiß	88400	schwarz	88402	braun	88404																						
weiß	88400																												
weiß	88400																												
schwarz	88402																												
braun	88404																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Detail</th> <th>EAN-Bestell-Nr. 4034451...</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mini Bewegungsmelder Kunststoff weiß, zur Aufputzmontage, mit Sensorkopf (Bohrloch 20 mm), max. 250W bei 220-240V, Erfassungsbereich ca. 2,5 m, Erfassungswinkel ca. 80°, 10 Sek. bis 3 Min. einstellbar</td><td>50505</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Detail		EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Mini Bewegungsmelder Kunststoff weiß, zur Aufputzmontage, mit Sensorkopf (Bohrloch 20 mm), max. 250W bei 220-240V, Erfassungsbereich ca. 2,5 m, Erfassungswinkel ca. 80°, 10 Sek. bis 3 Min. einstellbar	50505			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Detail</th> <th>EAN-Bestell-Nr. 4034451...</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Deckenverteilerdose Typ 34 inkl. Schraubdeckel, Zugentlastung u. Schraube, schlagfester Thermoplast, 70x25 mm</td><td> <table border="1"> <thead> <tr> <tr> <td>weiß</td> <td>88410</td> </tr> </tr></thead> <tbody> <tr> <td>schwarz</td> <td>88412</td> </tr> <tr> <td>braun</td> <td>88414</td> </tr> </tbody> </table> </td><td></td></tr> </tbody> </table>	Detail		EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Deckenverteilerdose Typ 34 inkl. Schraubdeckel, Zugentlastung u. Schraube, schlagfester Thermoplast, 70x25 mm	<table border="1"> <thead> <tr> <tr> <td>weiß</td> <td>88410</td> </tr> </tr></thead> <tbody> <tr> <td>schwarz</td> <td>88412</td> </tr> <tr> <td>braun</td> <td>88414</td> </tr> </tbody> </table>	weiß	88410	schwarz	88412	braun	88414									
Detail		EAN-Bestell-Nr. 4034451...																											
Mini Bewegungsmelder Kunststoff weiß, zur Aufputzmontage, mit Sensorkopf (Bohrloch 20 mm), max. 250W bei 220-240V, Erfassungsbereich ca. 2,5 m, Erfassungswinkel ca. 80°, 10 Sek. bis 3 Min. einstellbar	50505																												
Detail		EAN-Bestell-Nr. 4034451...																											
Deckenverteilerdose Typ 34 inkl. Schraubdeckel, Zugentlastung u. Schraube, schlagfester Thermoplast, 70x25 mm	<table border="1"> <thead> <tr> <tr> <td>weiß</td> <td>88410</td> </tr> </tr></thead> <tbody> <tr> <td>schwarz</td> <td>88412</td> </tr> <tr> <td>braun</td> <td>88414</td> </tr> </tbody> </table>	weiß	88410	schwarz	88412	braun	88414																						
weiß	88410																												
weiß	88410																												
schwarz	88412																												
braun	88414																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Detail</th> <th>EAN-Bestell-Nr. 4034451...</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LED Schnurdimmer mit Druckknopfschalter für LED, HV-/NV-Halogen- u. Glühlampen, ohne Schutzleiter, interne Zugentlastung, Handbetätigung, Soft-Start, Ein/Aus + Dimmen, Memory-Funktion, min./max. Dimmposition einstellbar, 100W VA, LED 1-66 W, 230V, 50 Hz, 100x52x19 mm</td><td> <table border="1"> <thead> <tr> <tr> <td>ohne Kabel; flexible Schraubkontakte (0,75 mm²) für mehradriges Kabel</td> <td>88160</td> </tr> </tr></thead> <tbody> <tr> <td>mit Netz- u. Lampenkabel (1,2/0,3m)</td> <td>88162</td> </tr> </tbody> </table> </td><td></td></tr> </tbody> </table>	Detail		EAN-Bestell-Nr. 4034451...	LED Schnurdimmer mit Druckknopfschalter für LED, HV-/NV-Halogen- u. Glühlampen, ohne Schutzleiter, interne Zugentlastung, Handbetätigung, Soft-Start, Ein/Aus + Dimmen, Memory-Funktion, min./max. Dimmposition einstellbar, 100W VA, LED 1-66 W, 230V, 50 Hz, 100x52x19 mm	<table border="1"> <thead> <tr> <tr> <td>ohne Kabel; flexible Schraubkontakte (0,75 mm²) für mehradriges Kabel</td> <td>88160</td> </tr> </tr></thead> <tbody> <tr> <td>mit Netz- u. Lampenkabel (1,2/0,3m)</td> <td>88162</td> </tr> </tbody> </table>	ohne Kabel; flexible Schraubkontakte (0,75 mm²) für mehradriges Kabel	88160	mit Netz- u. Lampenkabel (1,2/0,3m)	88162			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Detail</th> <th>EAN-Bestell-Nr. 4034451...</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Verteilerblock/Kabelumlenkung für Kabel bis ø 7 mm, mit Schraubdeckel und Schraube schlagfester Thermoplast, 30x25 mm</td><td> <table border="1"> <thead> <tr> <tr> <td>weiß</td> <td>88420</td> </tr> </tr></thead> <tbody> <tr> <td>schwarz</td> <td>88422</td> </tr> <tr> <td>braun</td> <td>88424</td> </tr> </tbody> </table> </td><td></td></tr> </tbody> </table>	Detail		EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Verteilerblock/Kabelumlenkung für Kabel bis ø 7 mm, mit Schraubdeckel und Schraube schlagfester Thermoplast, 30x25 mm	<table border="1"> <thead> <tr> <tr> <td>weiß</td> <td>88420</td> </tr> </tr></thead> <tbody> <tr> <td>schwarz</td> <td>88422</td> </tr> <tr> <td>braun</td> <td>88424</td> </tr> </tbody> </table>	weiß	88420	schwarz	88422	braun	88424					
Detail		EAN-Bestell-Nr. 4034451...																											
LED Schnurdimmer mit Druckknopfschalter für LED, HV-/NV-Halogen- u. Glühlampen, ohne Schutzleiter, interne Zugentlastung, Handbetätigung, Soft-Start, Ein/Aus + Dimmen, Memory-Funktion, min./max. Dimmposition einstellbar, 100W VA, LED 1-66 W, 230V, 50 Hz, 100x52x19 mm	<table border="1"> <thead> <tr> <tr> <td>ohne Kabel; flexible Schraubkontakte (0,75 mm²) für mehradriges Kabel</td> <td>88160</td> </tr> </tr></thead> <tbody> <tr> <td>mit Netz- u. Lampenkabel (1,2/0,3m)</td> <td>88162</td> </tr> </tbody> </table>	ohne Kabel; flexible Schraubkontakte (0,75 mm²) für mehradriges Kabel	88160	mit Netz- u. Lampenkabel (1,2/0,3m)	88162																								
ohne Kabel; flexible Schraubkontakte (0,75 mm²) für mehradriges Kabel	88160																												
ohne Kabel; flexible Schraubkontakte (0,75 mm²) für mehradriges Kabel	88160																												
mit Netz- u. Lampenkabel (1,2/0,3m)	88162																												
Detail		EAN-Bestell-Nr. 4034451...																											
Verteilerblock/Kabelumlenkung für Kabel bis ø 7 mm, mit Schraubdeckel und Schraube schlagfester Thermoplast, 30x25 mm	<table border="1"> <thead> <tr> <tr> <td>weiß</td> <td>88420</td> </tr> </tr></thead> <tbody> <tr> <td>schwarz</td> <td>88422</td> </tr> <tr> <td>braun</td> <td>88424</td> </tr> </tbody> </table>	weiß	88420	schwarz	88422	braun	88424																						
weiß	88420																												
weiß	88420																												
schwarz	88422																												
braun	88424																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Detail</th> <th>EAN-Bestell-Nr. 4034451...</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>digitale Wochen-Zeitschaltuhr mit 8 Programmen zur Steuerung von angeschlossenen Geräten, IP20 max. 3.500 W</td><td>88697</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Detail		EAN-Bestell-Nr. 4034451...	digitale Wochen-Zeitschaltuhr mit 8 Programmen zur Steuerung von angeschlossenen Geräten, IP20 max. 3.500 W	88697			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Detail</th> <th>EAN-Bestell-Nr. 4034451...</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lampenzieher-Sortiment mit 9 Varianten für T1 bis T5</td><td></td><td>29000</td></tr> </tbody> </table>	Detail		EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Lampenzieher-Sortiment mit 9 Varianten für T1 bis T5		29000														
Detail		EAN-Bestell-Nr. 4034451...																											
digitale Wochen-Zeitschaltuhr mit 8 Programmen zur Steuerung von angeschlossenen Geräten, IP20 max. 3.500 W	88697																												
Detail		EAN-Bestell-Nr. 4034451...																											
Lampenzieher-Sortiment mit 9 Varianten für T1 bis T5		29000																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Detail</th> <th>EAN-Bestell-Nr. 4034451...</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Messgerät LM-50 Luxmeter inkl. 9V Blockbatterie Batterie und Aufbewahrungstasche; mit Batteriestatusanzeige, 3 wählbare Messbereiche von 0-50.000 lx; autom. Nullstellung, Genauigkeit: ± 5 % + 2 Punkte innerhalb 22-28°C; Abtastrate: 0,4 Messungen/Sek., 115x70x30 mm</td><td>88423</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Detail		EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Messgerät LM-50 Luxmeter inkl. 9V Blockbatterie Batterie und Aufbewahrungstasche; mit Batteriestatusanzeige, 3 wählbare Messbereiche von 0-50.000 lx; autom. Nullstellung, Genauigkeit: ± 5 % + 2 Punkte innerhalb 22-28°C; Abtastrate: 0,4 Messungen/Sek., 115x70x30 mm	88423			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Detail</th> <th>EAN-Bestell-Nr. 4034451...</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Schnurbaldachin aus PC für Einzelpendel, 55,5-65x68,5 mm, für Kabel bis ø 7 mm</td><td> <table border="1"> <thead> <tr> <tr> <td>weiß</td> <td>88430</td> </tr> </tr></thead> <tbody> <tr> <td>schwarz</td> <td>88432</td> </tr> <tr> <td>braun</td> <td>88434</td> </tr> </tbody> </table> </td><td></td></tr> </tbody> </table>	Detail		EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Schnurbaldachin aus PC für Einzelpendel, 55,5-65x68,5 mm, für Kabel bis ø 7 mm	<table border="1"> <thead> <tr> <tr> <td>weiß</td> <td>88430</td> </tr> </tr></thead> <tbody> <tr> <td>schwarz</td> <td>88432</td> </tr> <tr> <td>braun</td> <td>88434</td> </tr> </tbody> </table>	weiß	88430	schwarz	88432	braun	88434									
Detail		EAN-Bestell-Nr. 4034451...																											
Messgerät LM-50 Luxmeter inkl. 9V Blockbatterie Batterie und Aufbewahrungstasche; mit Batteriestatusanzeige, 3 wählbare Messbereiche von 0-50.000 lx; autom. Nullstellung, Genauigkeit: ± 5 % + 2 Punkte innerhalb 22-28°C; Abtastrate: 0,4 Messungen/Sek., 115x70x30 mm	88423																												
Detail		EAN-Bestell-Nr. 4034451...																											
Schnurbaldachin aus PC für Einzelpendel, 55,5-65x68,5 mm, für Kabel bis ø 7 mm	<table border="1"> <thead> <tr> <tr> <td>weiß</td> <td>88430</td> </tr> </tr></thead> <tbody> <tr> <td>schwarz</td> <td>88432</td> </tr> <tr> <td>braun</td> <td>88434</td> </tr> </tbody> </table>	weiß	88430	schwarz	88432	braun	88434																						
weiß	88430																												
weiß	88430																												
schwarz	88432																												
braun	88434																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Detail</th> <th>EAN-Bestell-Nr. 4034451...</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Spannungsprüfer, transparent 120-250V</td><td> <table border="1"> <thead> <tr> <tr> <td>140mm</td> <td>45600</td> </tr> </tr></thead> <tbody> <tr> <td>190mm</td> <td>45700</td> </tr> </tbody> </table> </td><td></td></tr> </tbody> </table>	Detail		EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Spannungsprüfer, transparent 120-250V	<table border="1"> <thead> <tr> <tr> <td>140mm</td> <td>45600</td> </tr> </tr></thead> <tbody> <tr> <td>190mm</td> <td>45700</td> </tr> </tbody> </table>	140mm	45600	190mm	45700			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Detail</th> <th>EAN-Bestell-Nr. 4034451...</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Messing Baldachin Tulpenform für Rohr-Ø 10 mm</td><td> <table border="1"> <thead> <tr> <tr> <td>poliert</td> <td>88015</td> </tr> </tr></thead> <tbody> <tr> <td>matt</td> <td>88053</td> </tr> <tr> <td>matt mit Aufhng.</td> <td>88057</td> </tr> </tbody> </table> </td><td></td></tr> </tbody> </table>	Detail		EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Messing Baldachin Tulpenform für Rohr-Ø 10 mm	<table border="1"> <thead> <tr> <tr> <td>poliert</td> <td>88015</td> </tr> </tr></thead> <tbody> <tr> <td>matt</td> <td>88053</td> </tr> <tr> <td>matt mit Aufhng.</td> <td>88057</td> </tr> </tbody> </table>	poliert	88015	matt	88053	matt mit Aufhng.	88057					
Detail		EAN-Bestell-Nr. 4034451...																											
Spannungsprüfer, transparent 120-250V	<table border="1"> <thead> <tr> <tr> <td>140mm</td> <td>45600</td> </tr> </tr></thead> <tbody> <tr> <td>190mm</td> <td>45700</td> </tr> </tbody> </table>	140mm	45600	190mm	45700																								
140mm	45600																												
140mm	45600																												
190mm	45700																												
Detail		EAN-Bestell-Nr. 4034451...																											
Messing Baldachin Tulpenform für Rohr-Ø 10 mm	<table border="1"> <thead> <tr> <tr> <td>poliert</td> <td>88015</td> </tr> </tr></thead> <tbody> <tr> <td>matt</td> <td>88053</td> </tr> <tr> <td>matt mit Aufhng.</td> <td>88057</td> </tr> </tbody> </table>	poliert	88015	matt	88053	matt mit Aufhng.	88057																						
poliert	88015																												
poliert	88015																												
matt	88053																												
matt mit Aufhng.	88057																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Detail</th> <th>EAN-Bestell-Nr. 4034451...</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Europrüfer blau, 125-250V</td><td> <table border="1"> <thead> <tr> <tr> <td>150mm</td> <td>45301</td> </tr> </tr></thead> <tbody> <tr> <td>190mm</td> <td>45801</td> </tr> </tbody> </table> </td><td></td></tr> </tbody> </table>	Detail		EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Europrüfer blau, 125-250V	<table border="1"> <thead> <tr> <tr> <td>150mm</td> <td>45301</td> </tr> </tr></thead> <tbody> <tr> <td>190mm</td> <td>45801</td> </tr> </tbody> </table>	150mm	45301	190mm	45801			<table border="1"> <thead> <tr> <th>ø mm</th> <th>EAN-Bestell-Nr. 4034451...</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>88021</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>88022</td> </tr> </tbody> </table>	ø mm	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	10	88021	13	88022										
Detail		EAN-Bestell-Nr. 4034451...																											
Europrüfer blau, 125-250V	<table border="1"> <thead> <tr> <tr> <td>150mm</td> <td>45301</td> </tr> </tr></thead> <tbody> <tr> <td>190mm</td> <td>45801</td> </tr> </tbody> </table>	150mm	45301	190mm	45801																								
150mm	45301																												
150mm	45301																												
190mm	45801																												
ø mm	EAN-Bestell-Nr. 4034451...																												
10	88021																												
13	88022																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Detail</th> <th>EAN-Bestell-Nr. 4034451...</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Europrüfer 2, rot 125-250V</td><td> <table border="1"> <thead> <tr> <tr> <td>150mm</td> <td>45302</td> </tr> </tr></thead> <tbody> <tr> <td>190mm</td> <td>45802</td> </tr> </tbody> </table> </td><td></td></tr> </tbody> </table>	Detail		EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Europrüfer 2, rot 125-250V	<table border="1"> <thead> <tr> <tr> <td>150mm</td> <td>45302</td> </tr> </tr></thead> <tbody> <tr> <td>190mm</td> <td>45802</td> </tr> </tbody> </table>	150mm	45302	190mm	45802			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Detail</th> <th>EAN-Bestell-Nr. 4034451...</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wandnippel aus Metall, AG-M10</td><td></td><td>88020</td></tr> </tbody> </table>	Detail		EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Wandnippel aus Metall, AG-M10		88020										
Detail		EAN-Bestell-Nr. 4034451...																											
Europrüfer 2, rot 125-250V	<table border="1"> <thead> <tr> <tr> <td>150mm</td> <td>45302</td> </tr> </tr></thead> <tbody> <tr> <td>190mm</td> <td>45802</td> </tr> </tbody> </table>	150mm	45302	190mm	45802																								
150mm	45302																												
150mm	45302																												
190mm	45802																												
Detail		EAN-Bestell-Nr. 4034451...																											
Wandnippel aus Metall, AG-M10		88020																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Detail</th> <th>EAN-Bestell-Nr. 4034451...</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Steckdosen-Kinderschutz, Kunsstoff weiß</td><td>88426</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Detail		EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Steckdosen-Kinderschutz, Kunsstoff weiß	88426			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Detail</th> <th>EAN-Bestell-Nr. 4034451...</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nylon Klemm-Nippel, seitl. Schraube, AG-M10</td><td> <table border="1"> <thead> <tr> <tr> <td>weiß</td> <td>88025</td> </tr> </tr></thead> <tbody> <tr> <td>schwarz</td> <td>88026</td> </tr> </tbody> </table> </td><td></td></tr> </tbody> </table>	Detail		EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Nylon Klemm-Nippel, seitl. Schraube, AG-M10	<table border="1"> <thead> <tr> <tr> <td>weiß</td> <td>88025</td> </tr> </tr></thead> <tbody> <tr> <td>schwarz</td> <td>88026</td> </tr> </tbody> </table>	weiß	88025	schwarz	88026											
Detail		EAN-Bestell-Nr. 4034451...																											
Steckdosen-Kinderschutz, Kunsstoff weiß	88426																												
Detail		EAN-Bestell-Nr. 4034451...																											
Nylon Klemm-Nippel, seitl. Schraube, AG-M10	<table border="1"> <thead> <tr> <tr> <td>weiß</td> <td>88025</td> </tr> </tr></thead> <tbody> <tr> <td>schwarz</td> <td>88026</td> </tr> </tbody> </table>	weiß	88025	schwarz	88026																								
weiß	88025																												
weiß	88025																												
schwarz	88026																												

	Detail	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	Nylon Klemm-Nippel, gold, seitl. Schraube, Ø 6 mm, IG-M10	88029
	Detail	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	Nippel aus Messing AG/IG-M10	88030
	Detail	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
Reduzier-Nippel, Messing	AG-M10, IG-M13 AG-M13, IG-M10	88031 88032
	Detail	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	Verbindungsmuffe Messing poliert, IG-M10	88033
	Detail	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	Auslass-Nippel AG-M10, Messing	88035
	Detail	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	Knopf für Schirmträger M10, Messing	88052
	Detail	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	Stahl-Knotenkette, 1m lang, Draht Ø 2,5 mm, stahlverzinkt	88036

	Detail	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	Befestigung von Leuchten an Knotenkette, offene Ringschraube M5x50, 2 Muttern + Unterlegschrauben, stahlverzinkt	88037
	Detail	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	S-Haken, 40x11 mm, stahlverzinkt	88038
	Detail	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
Gewinderöhrchen M 10, Messing	12 mm 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm 70 mm 100 mm	88039 88040 88041 88042 88043 88044 88045 88046 88047
	Detail	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	Kordel-Mutter, M 10, Messing	88049
	Detail	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	Kippgelenke M10, Messing poliert	88051

Zubehör für Halogen-Lampen und -Leuchten

	Sockel	Detail	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
G 4/ GX5.3		Keramikfassung/Anschlusslelement I, 100 mm Anschlusskabel, max. 75W, Schraubbefestigung	88442
	G 3,9/ GX 5,3	Keramikfassung Silikon Schraubbefestigung, 140 mm	88358
	R 7s	Hochvoltfassung Steatit, teflonbeschichtete Anschlussleitung 220 mm, temperaturbeständig bis 250 °C	88305
	G23	Kunststoff weiß Fassung für Kompaktleuchstofflampe, Aufbaufassung mit Schraubbefestigung	34721
	2G11	Kunststoff weiß Fassung für Kompaktleuchstofflampe, Aufbaufassung mit Schraubbefestigung	34723
	G4-GY6.35	Universalfassung für NV Halogenlampen, Fassungsstein ø 17 mm, FEP-Kabel; mit Ader-Endhülsen	53300
	GU10	Fassung für Kompaktleuchstofflampe, LED Lampenfassung mit Brandschutzkabel	34724

	Sockel	Detail	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
GU10		Keramikfassung mit Zugentlastung, hitzebeständiges H05S-K 0,75mm²-Litzenkabel mit Aderendhülsen, wärmebeständige Gewebeisolierung, max 250V, 4A, VDE zertifiziert	88456
	GU 10	Zugentlastung für Halogenlampen, Kabellänge 150 mm; mit Klemmbügel, FEP-Kabel und 2pol. Lüsterklemme im Kunststoffgehäuse	53321
	GU 10	Fassung für HV-Halogenlampen, Fassungsstein ø 28 mm, FEP-Kabel, Leitungsquerschnitt: 0,75	53301
	GZ10	Fassung für HV-Halogenlampen, Fassungsstein ø 28 mm, FEP-Kabel, Leitungsquerschnitt: 0,75	53303
		Sprengring MR-16 für Metall-Einbaustrahler, passend für alle Strahler außer Möbelstrahler	53312
		Deckenabstandshalter für Einbaustrahler flammmhemmend VO, halogenfrei; -20° bis 120°C, Polyamid, 25% glasfaserverstärkt; Leuchtmittel: max. 50 W Kaltlichtspiegel (Cool Beam), 17 g, Einbau ø 60-82 mm	53340

Zubehör

Fassungen für Lampen und Leuchten · Adapter für Leuchtmittel

	Detail	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	Zwergfassung E5,5 mit Lötstiften	88302
	Fassung W2,1 x 9,5 d mit Lötstiften	88306
	Fassung W2 x 4,6 d, Isolierkörper, Lötfahnen, rund	88311
	Zwergfassung E10 mit Lötstiften	88312
	Zwergfassung E10 mit Steg	88316
	Zwergfassung E10 mit Lötösen	88318
	Lampenfassung BA9s mit Lötstiften	88322
	Brückenfassung BA9s mit Lötanschluss	88324
	Sofittenfassungen, für Soffitten ø 6x31 mm / Ø8x31 mm	88675
	Sofittenfassungen, für Soffitten ø 11x39 mm	88676
	Sofittenfassungen, für Soffitten ø 6x39mm / Ø8 x 39 mm / Ø11x43mm	88677
	Adapter von Sockel E27 auf E14 Kunststoff, max. 60 W	30320
	Adapter von Sockel E27 auf E14 Messing-Gewinde; Kunststoff-Isolierung	88347
	Adapter von Sockel E40 auf E27 Messing-Gewinde; Porzellan-Isolierung	88349
	Adapter von Sockel E27 auf E40 Messing-Gewinde; Kunststoff-Isolierung bis 250 V 48x79 mm	88339
	Adapter von Sockel E27 auf B22d Messing-Gewinde; Kunststoff-Isolierung bis 250 V 48x79 mm	88335
	Adapter von Sockel E14 auf E27	82450

	Detail	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	Adapter von Sockel E14 auf G4 nur Gleichspannungsbetrieb keine Hochspannung	30318
	Adapter von Sockel E14 auf G9	12147
	Adapter von Sockel E14 auf GU10	30319
	Adapter von Sockel E27 auf GU10	30321
	Adapter von Sockel GU10 auf E14	30701
	Adapter von Sockel GU10 auf E27	30700
	Adapter von Sockel G24 auf E27 Achtung: nur für LED.	31041
	Adapter von Sockel BA9s auf G4 Achtung: nur für LED, max. 300V, max. 15 W.	88313
	Adapter von Sockel BAY15d auf G4 nur Gleichspannungsbetrieb keine Hochspannung	30316
	Adapter von Sockel BA15s auf G4 nur Gleichspannungsbetrieb keine Hochspannung	30315
	Adapter von Sockel BA15s auf G4 nur Gleichspannungsbetrieb keine Hochspannung	30314
	Adapter von Sockel B22 auf E14 max. 300V, max.15W	31047
	Edison E14 ISO glatt, Buchsenklemmen; Befestigung: Nippel M 10x1, schwarz	88317
	Edison E14 ISO glatt, Buchsenklemmen; Befestigung: Nippel M 10x1, weiß	88319
	Edison E14 ISO Außengewinde, Buchsenklemmen; Befestigung: Nippel M 10x1, schwarz	88330




Fassungen für Lampen und Leuchten · Adapter für Leuchtmittel

	Detail	EAN-Bestell-Nr. 40 344 51...
	Edison E14 Porzellanfassung mit Winkel	88444
	Edison E27 ISO Isolierstoff, glatt, Buchsenklemmen Befestigung: Nippel M 10x1, schwarz	88334
	Edison E27 ISO Außengewinde, Buchsenklemmen Befestigung: Nippel M 10x1, schwarz	88336
	Edison E14 ISO Schirmträger-Ring, schwarz	88332
	Edison E 27 Schirmträger-Ring für Fassung E 27 vermessingt, Höhe: 17,5 mm	88337
	Edison E27 ISO Schirmträger-Ring, schwarz	88338
	E 27 Baustellenfassung anschlussfertig mit 20 cm Kabel mit Steckklemme WAGO	88351
	Edison E 27 Porzellan, glatt, zweiteilig; Buchsenklemmen, Schraubbefestigung	88342
	Leuchtstoff G 5 Aufbau Kleinstlampenfassung, Steckklemmen; niedrige Ausführung für Lampenachse 14 mm, Schraubbefestigung	88344

	Detail	EAN-Bestell-Nr. 40 344 51...
	Leuchtstoff G 13 Durchsteckfassung mit Starterfassung; Steckklemmen, Steckbefestigung; geeignet für Wanddicke 0,5-2,0 mm; niedrige Bauhöhe für Lampenachsen von 23 mm	88346
	Leuchtstoff G 13 Durchsteckfassung ohne Starterfassung; Steckklemmen, Steckbefestigung; geeignet für Wanddicke 0,5-2,0 mm; niedrige Bauhöhe; für Lampenachsen von 23 mm	88348
	Leuchtstoff G 13 Durchsteckfassung ohne Starterfassung; Steckklemmen Steckbefestigung; geeignet für Wanddicke 0,5-2,0 mm; Gesamtlänge: 46,3 mm	88353
	2G10 Aufbaufassung Schraubbefestigung M4 fußseitig Schraubbefestigung M3 rückseitig	88359
	E 27 Lichtkettenfassung schwarz, ohne Dichtring, Kappenbefestigung mit Click- Verschluss und nicht lösbarer Sicherungsschraube	57983
	E14-Einbau-Fassung für Aluminium-Lichtleisten, Verdrahtung H07V-K 2,5 qmm 24x46 mm, Bohrung 20 mm	82641
	E27-Einbau-Fassung für Aluminium-Lichtleisten, Verdrahtung H07V-K 2,5 qmm 40x51 mm, Bohrung 33 mm	82643
	E27-Aufschraub-Fassung für Aluminium-Lichtleisten, Verdrahtung H07V-K 2,5 qmm 31x44 mm	82645

Zubehör



Fassungen und Halter für LED Lampen

	Sockel	Detail	Maße mm	Leistungs-aufn. max. W	EAN-Bestell-Nr.
	S14s	Fassung für LED-Linienlampe, Kunststoff weiß	1.000x34x36	100	35051
			500x34x36	60	35052
			300x34x36	35	35053
	S14d	Fassung für LED-Linienlampe, Kunststoff weiß	70x40x45	60	35054
			70x40x45	60	35055
	G13	T8 LED Lampenhalter IP20	Länge 600	-	31924
		T8 LED Lampenhalter IP20	Länge 1.200	-	31925
		T8 LED Lampenhalter IP20	Länge 1.500	-	31926

LED Aufbau-Panel · Zubehör

	Artikel			EAN-Bestell-Nr.
	Aufbau-Rahmen für Deckenaufbau Aufbauhöhe 49,2 mm, Abb. ähnlich	passend für	300x300	53473
		passend für	600x300	53474
		passend für	620x620	53477
		passend für	1.200x300	53475
		passend für	1.200x600	53476
	Aufbaurahmen weiß für LED Panel inkl. Befestigungszubehör	passend für	620x620	32651
	Aufbaurahmen weiß für LED Panel inkl. Befestigungszubehör	passend für	595x595	53685
	Einbaurahmen silber mit Federhalterklammern; Maße 65,8x65,8x19,5 mm; Abb. ähnlich	passend für	620x620	53570
	Einbaurahmen weiß mit Federhalterklammern; Maße 65,8x65,8x19,5 mm; Abb. ähnlich	passend für	620x620	53571
	Montagekit für Panel-Hängemontage			34385